lichtjahr

Wohnraum- und Außenleuchten 2020





An alle Haushaltungen • Gültig bis August 2020 • © MITEGRO • LA2



Keine zusätzliche Bridge erforderlich

Es wird keine zusätzliche Bridge oder Hub für die Steuerung der Leuchten benötigt.

SMART

Cloud basiert

WiZ verbindet sich mit der Cloud, damit Vorlieben gespeichert, Wünsche geteilt und Updates automatisch generiert werden.

WLAN Technologie

WiZ nutzt WLAN-Technologie als sichere, unabhängige, kostengünstige und einfach zu installierende Funklösung.

WiZ APP

Einfach und schnell installiert. Volle Funktionalität und Flexibilität mit der WiZ App – erhältlich im App Store oder bei Google Play.

WiZ MOTE

Steuerung über die Fernbedienung und Abspeichern von vier favorisierten Lichtprogrammen möglich.

INNOVATIV

WiZ MAGIC

Steuerung der Leuchten über Zeitpläne, Sensoren oder einfache Sprachbefehle. Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Home.

WiZ CLICK

Einfach und effektiv. Zwei bevorzugte Lichtprogramme können über den vorhandenen Schalter bedient werden.

LED · RGBW · 5 Jahre Garantie

Nickel matt, dimm- und regelbar mittels beigefügter IR-Fernbedienung, WiZApp oder Amazon Alexa und Google Home, H. 5 cm, inkl. eingebauten LED RGB und Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (3000-5500 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

Ø 30 cm, **15 W**, **1.500 lm**
1393432
€ 152,70

Ø 40 cm, **20 W**, **2.000 lm**
1393433
€ 191,10

Ø 60 cm, **36 W**, **3.600 lm**
1393434
€ 254,90

B. 30 cm, L. 30 cm, **15 W**, **1.500 lm**
1393429
€ 152,70

B. 40 cm, L. 40 cm, **20 W**, **2.000 lm**
1393430
€ 191,10

B. 60 cm, L. 60 cm, **36 W**, **3.600 lm**
1393431
€ 254,90

B. 30 cm, L. 110 cm, **36 W**, **3.600 lm**
1393428
€ 254,90

64.000 WEISSTÖNE

Einstellbare Lichtprogramme

16 Millionen FARBEN

Dynamische Lichtprogramme

Unverbindliche Preisempfehlungen der Hersteller einschließlich gesetzl. MwSt.

LED RGBW 5 Jahre Garantie

Weiß, dimm- und regelbar mittels beigefügter IR-Fernbedienung, WiZApp oder Amazon Alexa und Google Home, H. 150 cm, Ø 24 cm, inkl. eingebauten **22 W** LED, **2.200 lm**, RGB und Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (3000-6000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

1158983
€ 380,00

LED RGBW 5 Jahre Garantie

Weiß, dimm- und regelbar mittels beigefügter IR-Fernbedienung, WiZApp oder Amazon Alexa und Google Home, inkl. **11,5 W** LED, **806 lm**, RGB und Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2200-6500 Kelvin), **E27**, EEK A (EEK-Spektrum A++ - E)

Ø 30 cm
4003314
€ 178,20

Ø 45 cm
4003315
€ 252,50

inkl. An/Aus-Schalter, Ø 30 cm, H. 29,5 cm
1159054
€ 178,20

LED RGBW 5 Jahre Garantie

Weiß, dimm- und regelbar mittels beigefügter IR-Fernbedienung, WiZApp oder Amazon Alexa und Google Home, Ø 60 cm, H. 10 cm, inkl. eingebauten **36 W** LED, max. **3.400 lm**, RGB und Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (3000-5000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

4003319
€ 293,30

LED RGBW 5 Jahre Garantie

Weiß, Nickel matt, dimm- und regelbar mittels beigefügter IR-Fernbedienung, WiZApp oder Amazon Alexa und Google Home, L. max. 242 cm, H. 12 cm, inkl. eingebauten **23 W** LED, max. **2.200 lm**, RGB und Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (3000-5000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

4003318
€ 293,30



LED RGBW 5 Jahre Garantie

Nickel matt, dimm- und regelbar mittels beigefügter IR-Fernbedienung, WiZApp oder Amazon Alexa und Google Home, Ø 11 cm, Ausl. 17,5 cm, inkl. eingebauten **2x3,8 W** LED, **2x380 lm**, RGB und Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (3000-5000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

1158812
€ 178,20

Alle Q® Smart Home Lights (Seite 4-7) sind zertifizierte ZigBee-Artikel und können so problemlos in vorhandene Smart Home Systeme (die ebenfalls auf den ZigBee Standard aufbauen) integriert werden. Darüber hinaus lassen sich die hier aufgeführten Q®-Leuchten auch mit Amazon Echo Plus „ALEXA" steuern.



LED · RGBW · 5 Jahre Garantie

Aluminium, Metall, Kunststoff weiß, dimmbar mittels beigefügter Funkfernbedienung, integrierbar in ZigBee fähige Systeme, L. 120 cm, B. 6 cm, höhenverstellbar bis max. 120 cm, inkl. eingebauten **36 W** LED, **2.280 lm**, RGB und Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2700-5000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

1393389
€ 349,90

LED · RGBW · 5 Jahre Garantie

Stahl, dimmbar mittels beigefügter Funkfernbedienung, L. 99 cm, B. 15,2 cm, H. 120 cm, inkl. eingebauten **8x3 W** LED, **2.400 lm**, RGB und Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

5206926
€ 459,00

LED · RGBW · 5 Jahre Garantie

LED-Stripe, dimmbar mittels beigefügter Funkfernbedienung, integrierbar in ZigBee fähige Systeme, inkl. Eurostecker, L. 500 cm, kürzbar alle 25 cm, Klebefolie an der Unterseite, inkl. eingebauten **22 W** LED, **2.000 lm**, RGB und Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2700-5000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

1393388
€ 99,90

LED · 5 Jahre Garantie

Zwischenstecker, weiß, schaltbar, integrierbar in ZigBee fähige Systeme, inkl. Nachtlichtfunktion mit 3-Stufen-Dimmer abschaltbar, L. 6,5 cm, B. 6,5 cm, H. 8,4 cm, Ausl. 4,7 cm, inkl. eingebauten **0,25 W** LED, **25 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

8098227
€ 29,95

LED · RGBW

Leuchtmittel, dimmbar mittels separater Funkfernbedienung, **9,5 W**, **E27**, **806 lm**, RGB und Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2700-6500 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

4003306
€ 24,90



ZigBee-Funkfernbedienung mit Wandhalterung, RGB+CCT, inkl. 2x Micro-Batterien, max. 20 Leuchten bzw. Leuchtmittel ansteuerbar

4003308
€ 39,95

Unverbindliche Preisempfehlungen der Hersteller einschließlich gesetzl. MwSt.

Anthrazit, Metall, dimmbar mittels beigefügter Funkfernbedienung, integrierbar in ZigBee fähige Systeme, inkl. eingebauten **11 W** LED, **400 lm**, RGB und Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2700-5000 Kelvin), Kugel RGBW/Ring RGB, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

Deckenanbau, schwenkbar,
H. 14 cm, B. 14 cm, L. 14 cm
1393409
€ 219,90

Wandanbau, drehbar, H. 13 cm,
B. 13 cm, Ausl. 16 cm
1393408
€ 239,90

Stahl, dimmbar mittels beigefügter Funkfernbedienung, L. 14,5 cm, B. 11 cm, H. 11 cm, Ausl. 14,5 cm, inkl. eingebauten **2x3 W** LED, **600 lm**, RGB und Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

3704894
€ 159,00

Weiß, Opalglas, dimmbar mittels beigefügter Funkfernbedienung, integrierbar in ZigBee fähige Systeme, Ø 22 cm, H. 27 cm, inkl. **7,5 W** LED, **E27**, **650 lm**, RGB und Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2700-5000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

1384851
€ 179,00

Chrom, dimmbar mittels beigefügter Funkfernbedienung, integrierbar in ZigBee fähige Systeme, Ø 30 cm, H. 35 cm, inkl. austauschbaren **9,5 W** LED, **E27**, **806 lm**, RGB und Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2700-5000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

1393391
€ 149,90

Aluminium, Metall, dimmbar mittels beigefügter Funkfernbedienung, integrierbar in ZigBee fähige Systeme, H. 19 cm, B. 9 cm, Ausl. 8 cm, inkl. eingebauten **4 W** LED, **280 lm**, RGB und Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2700-5000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

1393407
€ 139,90



Schwarz, Metall, dimmbar mittels beigefügter Funkfernbedienung, integrierbar in ZigBee fähige Systeme, H. 15 cm, B. 8 cm, L. 8 cm, inkl. eingebauten **5 W** LED, **200 lm**, RGB und Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2700-5000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

1393390
€ 169,90



Glas opal matt weiß, dimmbar mittels beigefügter Funkfernbedienung, integrierbar in ZigBee fähige Systeme, Ø 44,5 cm, höhenverstellbar bis max. 120 cm, inkl. eingebauten **12 W** LED, **1.000 lm**, RGB und Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2700-5000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

1384907
€ 229,00

Weiß, Metall, dimmbar mittels beigefügter Funkfernbedienung, integrierbar in ZigBee fähige Systeme, H. 6 cm, B. 30 cm, L. 30 cm, inkl. eingebauten **10 W** LED, **660 lm**, RGB und Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2700-5000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

Master, inkl. Fernbedienung
1393393
€ 179,90

Slave, inkl. Verbindungskabel
1393394
€ 129,90

Modular erweiterbares Paneel bestehend aus Steuerungs-Paneel (Master) und dem Erweiterungselement (Slave), welches mehrfach mit dem Steuerungs-Paneel verbunden werden kann (max 100 Stück).

Kombinationsbeispiele







Kunststoff weiß, Aluminium, dimmbar mittels beigefügter Funkfernbedienung, integrierbar in ZigBee fähige Systeme, H. 7 cm, inkl. eingebauten LED, RGB und Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2700-5000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

L. 30 cm, B. 30 cm, **19 W**, **1.800 lm**
1393399
€ 179,90

L. 45 cm, B. 45 cm, **26 W**, **2.600 lm**
1393400
€ 239,90

L. 62 cm, B. 62 cm, **39 W**, **3.600 lm**
1393401
€ 299,90

L. 120 cm, B. 30 cm, **39 W**, **3.600 lm**
1393402
€ 299,90

Unverbindliche Preisempfehlungen der Hersteller einschließlich gesetzl. MwSt.

LED RGBW 5 Jahre Garantie

Aluminium, dimmbar mittels beigefügter Funkfernbedienung, integrierbar in ZigBee fähige Systeme, L. 30 cm, B. 30 cm, H. 5 cm, inkl. eingebauten **19 W** LED, **900 lm**, RGBW und Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2700-5000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

4003307
€ 209,00

LED 5 Jahre Garantie

Stahl, inkl. Funkfernbedienung, integrierbar in ZigBee fähige Systeme, dimmbar über Funkfernbedienung, H. 6,8 cm, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2700-5000 Kelvin), EEK A (EEK-Spektrum A++ - E)

L. 53 cm, B. 53 cm,
2x12,5 W, **1.270 lm**
5206933
€ 269,00

L. 68 cm, B. 68 cm,
2x21 W, **2.460 lm**
5206934
€ 359,00

LED 5 Jahre Garantie

Stahl, Metall, Acryl weiß, dimmbar mittels beigefügter Funkfernbedienung, integrierbar in ZigBee fähige Systeme, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2700-5000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

H. 8 cm

Ø 40 cm, **28 W**, **1.150 lm**
1393405
€ 279,90

Ø 59 cm, **39 W**, **1.550 lm**
1393406
€ 379,90

höhenverstellbar bis max. 120 cm

Ø 40 cm, **28 W**, **1.150 lm**
1393403
€ 279,90

Ø 59 cm, **39 W**, **1.550 lm**
1393404
€ 379,90

LED 5 Jahre Garantie

Aluminium, Metall, dimmbar mittels beigefügter Funkfernbedienung, integrierbar in ZigBee fähige Systeme, H. 5 cm, B. 60 cm, 96 cm, inkl. eingebauten **40 W** LED, **1.650 lm**, Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2700-5000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

1393395
€ 329,90



LED IP44 5 Jahre Garantie

Chrom, Kunststoff weiß, dimmbar mittels beigefügter Funkfernbedienung, integrierbar in ZigBee fähige Systeme, Ø 49 cm, H. 8 cm, inkl. eingebauten **36 W** LED, **1.600 lm**, Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2700-5000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

1393398
€ 199,90





LED 5 Jahre Garantie

Aluminium, Metall, dimmbar mittels beigefügter Funkfernbedienung, integrierbar in ZigBee fähige Systeme, H. 149 cm, B. 17 cm, Ausl. 58 cm, inkl. eingebauten **8 W** LED, **380 lm**, Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2700-5000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

1393392
€ 239,90

LED

Höhe einstellbar durch flexible Verwendung der Umlenkrollen, Kabellänge gesamt je 3,50 m, Baldachin mit mehreren Steckplatzvorrichtungen für flexible Positionierung der Lichtquellen!

Metall schwarz, Rauchglas, dimmbar über Phasenan- und abschnittdimmer, H. max. 350 cm, L. max. 650 cm, Leuchtenkopf-Ø 14 cm, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)



4 Steckplätze im Baldachin, Baldachin-Ø 20 cm, inkl. Pendel **1x8 W**, **720 lm**
1393376
€ 130,90

8 Steckplätze im Baldachin, Baldachin-Ø 25 cm, inkl. Pendel **4x8 W**, **2.880 lm**
1393378
€ 354,62

8 Steckplätze im Baldachin, Baldachin-Ø 25 cm, inkl. Pendel **6x8 W**, **4.320 lm**
1393377
€ 473,62

Rauchglas schwarz, Metall, max. Pendellänge 300 cm, für z. B. **4,6 W** LED, **E27**, EEK A++ - D (EEK-Spektrum A++ - E)

Ø 25 cm, H. 33 cm
1393414
€ 69,95

Ø 23 cm, H. 43 cm
1393413
€ 69,95

Metall/Glas, Ø 16 cm, H. 15 cm, für z. B. **5 W** LED, **E14**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß	Rauchglas schwarz
4003310	**4003311**
€ 89,95	**€ 89,95**

Metall/Glas, Ø 21 cm, H. 20 cm, für z. B. **8 W** LED, **E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß	Rauchglas schwarz
4003312	**4003313**
€ 119,95	**€ 119,95**

Ein verwendbares Leuchtmittel finden Sie auf Seite 55
Unverbindliche Preisempfehlungen der Hersteller einschließlich gesetzl. MwSt.

LED

Rauchglas, Metall schwarz, dimmbar über Phasenan- und abschnittdimmer, Höhe einstellbar bis max. 200 cm, Leuchtenkopf- Ø 14 cm, inkl. eingebauten **8 W** LED, **720 lm**, Lichtfarbe warm-weiß (3000 Kelvin), 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

1393375
€ 116,62

Rauchglas schwarz, Messing, Ø 30 cm, Gesamt-H. max. 140 cm, für z. B. **8 W** LED, **E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

1393442
€ 74,90

Rauchglas schwarz, Messing, Ø 20 cm, für z. B. **8 W** LED, **E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

1393441
€ 42,50

Rauchglas schwarz, Metall, Ø 20 cm, H. 29 cm, für z. B. **5,4 W** LED, **E14**, EEK A++ - D (EEK-Spektrum A++ - E)

1393417
€ 69,95

Rauchglas, Metall schwarz, für z. B. **8 W** LED, **E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

Ø 40 cm, H. 170 cm
2112943
€ 269,00

Ø 35,5 cm, H. 97 cm
2112942
€ 155,00

LED

Rauchglas, Metall schwarz, mit Touch-Dimmer und Schalter, Ø 12 cm, H. 15,5 cm, inkl. austauschbarer **3 W** LED, **G9**, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

1393382
€ 83,30

Ein verwendbares Leuchtmittel finden Sie auf Seite 55
Unverbindliche Preisempfehlungen der Hersteller einschließlich gesetzl. MwSt.

LED IP40

Gehäuse außen schwarz - innen gold, Ø 3,2 cm, L. 180 cm (Leuchtenkörper 35 cm), inkl. eingebauten **2,5 W** LED, **250 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

1537619
€ 202,24

Schwarz matt/ goldfarben, aus Aluminium, H. 14 cm, Ø 6,8 cm, für z. B. **4,9 W** LED, **GU10**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

3024731
€ 63,07

LED 5 Jahre Garantie

Schwarz/gold, Metall, Ø 20 cm, Ausl. 12 cm, inkl. eingebauten **3,1 W** und **3 W** LED, **310 bzw. 200 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

3027313
€ 82,90

LED 5 Jahre Garantie

Schwarz/gold, Metall, H. 6 cm, B. 10,5 cm, Ausl. 15 cm, inkl. eingebauten **4,3 W** OSRAM-LED, **430 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

3027365
€ 76,40

Schwarz/gold, Metall/Stoff, Stoffschirm Ø 40/50 cm, H. 210 cm, Ausl. 165 cm, für z. B. **6 W** LED, **E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

1537766
€ 188,70

Schwarz/gold, Holz/Metall, Metallschirm Ø 80 cm, H. max. 160 cm (höhenverstellbar), für z. B. **6 W** LED, **E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

3027389
€ 229,20

Ein verwendbares Leuchtmittel finden Sie auf Seite 55
Unverbindliche Preisempfehlungen der Hersteller einschließlich gesetzl. MwSt.

Schwarz/gold, Metall, Ø 54 cm, H. 150 cm, für z. B. **6x5 W** LED, **E14**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

1537761
€ 203,70

Schwarz/gold, Metall, Ø 54 cm, H. 30 cm, für z. B. **3x5 W** LED, **E14**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

1537762
€ 127,20

Schwarz/gold, Stoff/Acryl, Stoffschirm Ø 50 cm, H. 28 cm, L. 150 cm, für z. B. **5 W** LED, **E14**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

1537763
€ 178,20

LED IP40

Schwarz/gold, Aluminium, Ø 40,2 cm, H. 9,9 cm, inkl. eingebauten **22 W** LED, **2.700 lm,** Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

4003297
€ 230,43

LED 5 Jahre Garantie

Gold, dimmbar über Wandschalter, Ø 55 cm, H. 120 cm, inkl. eingebauten **30 W** LED, **2.350 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

1537803
€ 327,15



LED 5 Jahre Garantie

Gold, weiß matt, Leuchtenkopf- Ø. 15,8 cm, Leuchtenkopf- H. 16,8 cm, Pendellänge max. 600 cm, inkl. eingebauten **6,7 W** LED, **452 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

1393435
€ 165,65

Ein verwendbares Leuchtmittel finden Sie auf Seite 55
Unverbindliche Preisempfehlungen der Hersteller einschließlich gesetzl. MwSt.



LED IP40

Diffusor aus satiniertem Acrylglas, Leuchtenkörper 350° drehbar, H. 2 cm, Ausl. 16,2 cm, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E

L. 16,3 cm, **5 W**, **383 lm**

schwarz	weiß
2948405	**2948402**
€ 218,17	**€ 218,17**

L. 23,9 cm, **19 W**, **1.169 lm**

schwarz	weiß
2948406	**2215924**
€ 281,91	**€ 281,91**

Wandhalterung zur Stabilisierung der Leuchte bei unebenem Untergrund, H. 5 cm, B. 0,5 cm

L. 16,3 cm

schwarz	weiß
2948686	**2948711**
€ 29,42	**€ 29,42**

L. 23,9 cm

schwarz	weiß
2948687	**2215928**
€ 36,77	**€ 36,77**

LED IP40

Diffusor aus satiniertem Acrylglas, Leuchtenkörper 3x350° drehbar, dimmbar über Phasenanschnittdimmer, H. 2 cm, B. 6,8 cm, L. 136 cm, Pendellänge max. 200 cm, inkl. eingebauten **46 W** LED, **2.540 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz	weiß
2948591	**2948590**
€ 710,91	**€ 710,91**

LED IP40

Diffusor aus satiniertem Acrylglas, Leuchtenkörper 2x350° drehbar, dimmbar über Fußdimmer, H. 192,6 cm, B. 3,8 cm, inkl. eingebauten **36 W** LED, **2.402 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz
2948593
€ 929,08

weiß
2948592
€ 929,08

LED

Aluminium matt, Abstrahlwinkel 120°, höhenverstellbar bis max. 155 cm, Ø 22 cm, inkl. eingebauten **12 W** LED, **950 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz	weiß
1393369	**1393368**
€ 153,51	**€ 153,51**

Unverbindliche Preisempfehlungen der Hersteller einschließlich gesetzl. MwSt.

LED

Metall, dimmbar über Phasenan- und abschnittdimmer, Ø 60 cm, Höhe einstellbar bis max. 200 cm, inkl. eingebauten **36 W** LED, **3.240 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz	weiß
3306251	**3306252**
€ 235,62	**€ 235,62**



LED 5 Jahre Garantie

Metall, inkl. Switch-Dimmer, Dimmung erfolgt über Lichtschalter (extern nicht dimmbar), H. 5,5 cm, B. 34,3 cm, L. 97 cm, inkl. eingebauten **37 W** LED, **3.300 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz matt	weiß matt
1393427	**1393426**
€ 152,70	**€ 152,70**

LED

Weiß, Metall, Acrylglas satiniert, mit 3-fach Touch- Dimmer im Kegelfuß, Ø 17 cm, H. 20 cm, inkl. eingebauten **8 W** LED, **720 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ + (EEK-Spektrum A++ - E)

8464849
€ 121,00

LED IP40

Aluminium/Glas, montagefreundlich (Glas wird durch Magneten gehalten), Ø 10,4 cm, H. 11,7 cm, inkl. eingebauten **10 W** LED, **1.008 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz	weiß
3224211	**4003305**
€ 183,85	**€ 178,95**

Metall, Abdeckung opal Acryl, Ø 52 cm, H. 24 cm, für z. B. **5,5 W** LED, **E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

Anbau		Pendellänge max. 150 cm	
schwarz matt	weiß matt	schwarz matt	weiß matt
1159129	**1159128**	**1158890**	**1158889**
€ 203,70	**€ 203,70**	**€ 203,70**	**€ 203,70**

Ein verwendbares Leuchtmittel finden Sie auf Seite 55
Unverbindliche Preisempfehlungen der Hersteller einschließlich gesetzl. MwSt.

LED IP40

PC, flexibel dreh- und schwenkbar, inkl. An/Aus-Schalter, Ausstrahlungswinkel 102°, H. 10,5 cm, B. 6,2 cm, Ausl. 46,8 cm, inkl. eingebauten **2 W** LED, **117 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz
3223650
€ 144,63

weiß
3223649
€ 144,63

LED IP40

Aluminium, dreh- und schwenkbar, Ausstrahlungswinkel 47°, dimmbar über Phasenanschnitt, H. 11 cm, Ausl. 11 cm, Ø 11 cm, inkl. eingebauten **11 W** LED, **720 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz
3224016
€ 176,50

weiß
3224015
€ 176,50



LED

Nickel matt, Holz Eiche Natur geölt, dimmbar über Tastdimmer, L. 120 cm, B. 6 cm, H. 8 cm, höhenverstellbar bis max. 120 cm, inkl. eingebauten **36 W** LED, **3.200 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

1393361
€ 594,90

Holz, Glas opal weiß, Ø 20 cm, H. 21,7 cm, für z. B. **5,5 W** LED, **E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

1393418
€ 79,95

LED

Nickel matt, Holz Eiche Natur geölt, dimmbar über Tastdimmer, H. 45 cm, B. 15 cm, L. 15 cm, inkl. eingebauten **9 W** LED, **800 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

1393362
€ 429,90

LED

Nickel matt, Holz Eiche Natur geölt, dimmbar über Tastdimmer, H. 165 cm, 27 cm, 27 cm, inkl. eingebauten **36 W** LED, **3.200 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

1393363
€ 594,90

Ein verwendbares Leuchtmittel finden Sie auf Seite 55

Unverbindliche Preisempfehlungen der Hersteller einschließlich gesetzl. MwSt.

Nickel matt, Schirm cremeweiß mit Perlmutteffekt (abwaschbar), Ø 64 cm, L. 150 cm, für z. B. **5x5 W** LED, **E14**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

4003293
€ 890,00

LED

Schirm cremeweiß mit Perlmutteffekt (abwaschbar), dimmbar über Schalter (simple switch & dim*), Ø 60 cm, H. 12 cm, inkl. austauschbaren **30 W** LED, **3.500 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

4003292
€ 468,50

Reinigung mit Desinfektionsmittel möglich!

Nickel matt, Schirm cremeweiß mit Perlmutteffekt (abwaschbar), Schirm-Ø 15 cm, Fuß-Ø 13 cm, H. 40 cm, für z. B. **5 W** LED, **E14**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

4003290
€ 178,25

Nickel matt, Schirm cremeweiß mit Perlmutteffekt (abwaschbar), Schirm-Ø 18 cm, B. 18 cm, H. 28 cm, Ausl. 22 cm, für z. B. **7 W** LED, **E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

4003291
€ 222,90

Weiß/nickel matt, Metall/Stoff, Arme verstellbar, B. 44 cm, L. 75 cm, H. 22 cm, Schirm-Ø 9,5 cm, für z. B. **5x2,7 W** LED, **E14,** EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

1537767
€ 84,20

Weiß/nickel matt, Metall/Stoff, B. 77 cm, H. 95-150 cm (stufenlos verstellbar), T. 13,5 cm, für z. B. **4x6 W** LED, **E14**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

1537770
€ 127,20

Weiß/nickel matt, Metall/Stoff, Schirm-Ø 12 cm, B. 28 cm, H. 19 cm, Ausl. 17,5 cm, für z. B. **2x4 W** LED, **E14**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

4003326
€ 42,80

Weiß/nickel matt, Metall/Stoff, Schirm-Ø 12 cm, Ø 48 cm, H. 19 cm, Ausl. 17,5 cm, für z. B. **3x4 W** LED, **E14**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

4003327
€ 66,05

Weiß/nickel matt, Metall/Stoff, Schirm-Ø 12 cm, B. 70 cm, H. 19 cm, Ausl. 17,5 cm, für z. B. **4x4 W** LED, **E14**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

4003328
€ 87,95

Weiß/nickel matt, Metall/Stoff, Schirm-Ø 12 cm, B. 12 cm, H. 19 cm, Ausl. 17,5 cm, für z. B. **4 W** LED, **E14**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

4003325
€ 21,70

Ein verwendbares Leuchtmittel finden Sie auf Seite 55 • * Durch Einschalten und kurzes Aus- und Einschalten können Sie den Dimmvorgang stufenlos von 100% auf minimal 10% steuern • Unverbindliche Preisempfehlungen der Hersteller einschließlich gesetzl. MwSt.



Glas opal weiß matt, stufenlos dimmbar über Wanddimmer, Schirm-Ø 25 cm, höhenverstellbar v. 115-170 cm, inkl. eingebauten **9 W** LED, **1.000 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

nickel matt/chrom
4003344
€ 225,00

messing matt/poliert
4003348
€ 225,00



Glas opal weiß matt, stufenlos dimmbar über Wanddimmer, Schirm-Ø 20 cm, B. 95,5 cm, höhenverstellbar v. 104-159 cm, inkl. eingebauten **3x9 W** LED, **2.900 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

nickel matt/chrom
4003343
€ 519,00

messing matt/poliert
4003346
€ 519,00

Glas opal weiß matt, stufenlos dimmbar über Tastdimmer, Schirm-Ø 25 cm, H. 42 cm, inkl. eingebauten **13 W** LED, **1.500 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

Glas opal weiß matt, stufenlos dimmbar über Wanddimmer, Schirm-Ø 16,5 cm, B. 115,5 cm, höhenverstellbar v. 99,5-164,5 cm, inkl. eingebauten **4x6 W** LED, **2.400 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

nickel matt/chrom
4003345
€ 399,00

messing matt/poliert
4003347
€ 399,00



Glas opal weiß matt, stufenlos dimmbar über Tastdimmer, Schirm-Ø 36 cm, H. 141 cm, inkl. eingebauten **13 W** LED, **1.500 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

nickel matt/chrom
4003339
€ 399,00

messing matt/poliert
4003340
€ 399,00

nickel matt/chrom
4003341
€ 199,00

messing matt/poliert
4003342
€ 199,00

Acrylglas satiniert, Aufhängung titan-silber, dimmbar über Phasenabschnittdimmer, inkl. eingebauten **34 W** LED, **2.600 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

Pendelleuchte, Ø 58 cm,
Pendellänge max. 150 cm
1538621
€ 404,48

Deckenleuchte, Ø 50 cm, H. 5 cm
1159924
€ 356,90



Stahl, dimmbar über Wandschalter (simple switch & dim*), B. 10 cm, L. 110 cm, höhenverstellbar v. 88,5-160 cm, inkl. eingebauten **39,6 W** LED, **2.200 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

5206924
€ 356,90

Stahl, dimmbar über Tronic-Dimmer, B. 10 cm, L. 110 cm, H. 5,8 cm, inkl. eingebauten **36 W** LED (2x16,8 W und 2x2 W), **2.274 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

3704838
€ 356,90

* Durch Einschalten und kurzes Aus- und Einschalten können Sie den Dimmvorgang stufenlos von 100% auf minimal 10% steuern
Unverbindliche Preisempfehlungen der Hersteller einschließlich gesetzl. MwSt.

LED

Weiß, Aluminium, dimmbar über Phasenanschnittdimmer, Leuchtenkopf-Ø 12,7 cm, Leuchtenkopf-H. 9,2 cm, Ausstrahlungswinkel 60°, inkl. eingebauten **11 W** LED, **820 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

Lichteinsatz 350° dreh- und schwenkbar, IP40
3224018
€ 188,02

Pendellänge max. 210 cm, IP20
3223990
€ 228,48

LED

Weiß, Stäbe chrom, dimmbar über Phasenan- und abschnittdimmer, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

Deckenanbau, Ø 40 cm, H. 34 cm, inkl. eingebauten **3x12 W** LED,
3x1.000 lm
1277425
€ 436,00

Wandanbau, Ø 21,5 cm, Ausl. 13,5 cm, inkl. eingebauten **1x14 W** LED,
1.260 lm
1207979
€ 166,00

LED 5 Jahre Garantie

Aluminium gebürstet, Acrylglas satiniert, dimmbar über Phasenan- und abschnittdimmer, Höhe einstellbar bis max. 200 cm, B. 8 cm, L. 136 cm, inkl. eingebauten **5x8 W** LED, **5x700 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

1277407
€ 569,00

Aluminium gebürstet, Acrylglas satiniert, Höhe einstellbar bis max. 200 cm, Ø 14 cm, inkl. eingebauten **8 W** LED, **700 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

1277406
€ 121,00

Aluminium gebürstet, Acrylglas satiniert, Up/Down, Leuchtenkopf drehbar, B. 10 cm, H. 17 cm, Ausl. 17,5 cm, inkl. eingebauten **2x8 W** LED, **2x700 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

1277405
€ 159,00



Aluminium gebürstet, Acrylglas satiniert, dimmbar über Phasenan- und abschnittdimmer, Höhe einstellbar bis max. 200 cm, B. 8 cm, L. 65 cm, inkl. eingebauten **3x8 W** LED, **3x700 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

3111859
€ 331,00

Pendelleuchten

LED

Höhe einstellbar durch flexible Verwendung der Umlenkrollen, Kabellänge gesamt je 3,50 m, Baldachin mit mehreren Steckplatzvorrichtungen für flexible Positionierung der Lichtquellen!

Aluminium satiniert, dimmbar über Phasenan- und abschnittdimmer, H. max. 350 cm, L. max. 650 cm, Leuchtenkopf-Ø 10 cm, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

4 Steckplätze im Baldachin, Baldachin-Ø 20 cm, inkl. Pendel
1x8 W, 720 lm
8464896
€ 143,00

8 Steckplätze im Baldachin, Baldachin-Ø 25 cm, inkl. Pendel
4x8 W, 2.880 lm
8464900
€ 414,00

8 Steckplätze im Baldachin, Baldachin-Ø 25 cm, inkl. Pendel
6x8 W, 4.320 lm
8464898
€ 536,00

LED

Mattweiß, dimmbar über Phasenanschnittdimmer, Lichtaustritt nach unten, H. max. 250 cm, Ø 63 cm, inkl. eingebauten **24,3 W** LED, **2.300 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

2937378
€ 771,12

LED

Mattweiß, Höhe einstellbar, dimmbar über Phasenabschnittdimmer, H. 180 cm, Ø 40 cm, inkl. eingebauten **2x30 W** LED, **5.100 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2900 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

5206910
€ 534,31

Unverbindliche Preisempfehlungen der Hersteller einschließlich gesetzl. MwSt.

Metall, sandgestrahlt, zwei Lederriemen (austauschbar) in braun und schwarz im Lieferumfang enthalten, Ø 36 cm, L. 300 cm, für z. B. **8 W** LED, **E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß	schwarz
3746933	**3746934**
€ 184,95	**€ 184,95**

Schwarz, Metall, B. 29 cm, H. 34 cm, L. 250 cm, für max. **27 W** LED, **E27,** EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

3746976
€ 39,95

Weiß, Kunststoff/Metall, Ø 70 cm, L. 150 cm, für z. B. **4x2,7 W** LED, **E14**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

1537771
€ 132,20

Keramik weiß, Pendellänge 300 cm, für z. B. **5,5 W** LED, **E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

Ø 12 cm, H. 18 cm
1537962
€ 89,95

Ø 18 cm, H. 25 cm
1537963
€ 124,95

Ø 22 cm, H. 28 cm
1537964
€ 229,95

Schwarz, Metall, dimmbar über Phasenanschnittdimmer, Ø 40 cm, Gesamt-H. 300 cm, inkl. eingebauten **24 W** LED, **1.460 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A (EEK-Spektrum A++ - E)

3746839
€ 389,95

Ein verwendbares Leuchtmittel finden Sie auf Seite 55
Unverbindliche Preisempfehlungen der Hersteller einschließlich gesetzl. MwSt.

Pendelleuchten

Metall, Glas weiß, Schirm-Ø 53 cm, Höhe einstellbar bis max. 200 cm, für z. B. **9,5 W** LED, **E27**, EEK A - E (EEK-Spektrum A++ - E)

3111950
€ 183,00

Nickel matt, Ø 11 cm, Gesamt-H. 150 cm, für **9 W** LED, **GU10**, **500 lm**, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

2215903
€ 128,60

Aluminiumfarbig, Glas opal seidenmatt, Ø 30 cm, für z. B. **5,5 W** LED, **E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

4814449
€ 57,50



Glas weiß satiniert, mit Kabellift, höhenverstellbar v. 70-130 cm, Ø 39 cm, für z. B. **10 W** LED, **E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

nickel matt
4831173
€ 155,90

messing matt
4831172
€ 154,30

Edelstahl, Glas teilsatiniert, dimmbar über Phasenabschnitt-dimmer, Ø 45 cm, H. 8 cm, Gesamt-H. 210 cm, inkl. eingebauten **9x3 W** LED, **9x270 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2900 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

2868323
€ 593,81

Rostfarbig antik, Glas alabasterfarbig champagner, B. 70 cm, Glas-Ø 25 cm, Gesamt-H. 137 cm, für z. B. **2x5,5 W** LED, **E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

3887961
€ 135,00

Rostfarbig antik, Glas alabasterfarbig champagner, Ø 40 cm, Gesamt-H. 137 cm, für z. B. **5,5 W** LED, **E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

4933491
€ 109,00

Altmessing gefärbt, Glas Scavo-Sahara, Kabellift gold, höhenverstellbar v. 70-130 cm, Ø 42 cm, für z. B. **10 W** LED, **E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

4815302
€ 199,50

Ein verwendbares Leuchtmittel finden Sie auf Seite 55
Unverbindliche Preisempfehlungen der Hersteller einschließlich gesetzl. MwSt.

Glas alabasterfarbig weiß, Glas-Ø 18 cm, höhenverstellbar v. 99-140 cm, Innenteil verstellbar, B. 85 cm, für z. B. **5 W** LED, **E14**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

nickel matt/chrom
4831152
€ 185,00

altmessing
4831153
€ 185,00

LED 5 Jahre Garantie

Glas weiß, mit 4-fach Touchfunktion, B. 90 cm, höhenverstellbar v. 95-160 cm, inkl. eingebauten **4x4,3 W** OSRAM-LED, **4x430 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

nickel matt
3027275
€ 303,50

messing matt
3027276
€ 318,80



Nickel matt, Glas opal matt weiß, höhenverstellbar v. 80-180 cm, B. 80 cm, Glas-Ø 14 cm, für z. B. **4x5 W** LED, **E14**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

3803903
€ 105,60

LED

Nickel matt, Glas satiniert, dimmbar über Phasenabschnittdimmer, L. 125 cm, B 16,5 cm, höhenverstellbar bis max. 200 cm, inkl. eingebauten **4x9 W** LED, **5.460 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

4003289
€ 796,11

LED 5 Jahre Garantie

Grau, Aluminium, Acryldiffusor opal matt, B. 120 cm, höhenverstellbar bis max. 150 cm, inkl. eingebauten **39,3 W** LED, **2.490 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

3023993
€ 581,91

Ein verwendbares Leuchtmittel finden Sie auf Seite 55
Unverbindliche Preisempfehlungen der Hersteller einschließlich gesetzl. MwSt.

Pendelleuchten / Seilsystem

LED

Nickel matt, dimmbar über Phasenabschnitt-dimmer, höhenverstellbar v. 100-140 cm, B. 110 cm, inkl. eingebauten **8x3,18 W** LED, **8x310 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

2015221
€ 599,70

LED

Schwarz, Aluminium, Leuchtkörper ist drehbar, Abdeckung versenkbar, B. 4,7 cm, höhenverstellbar bis max. 250 cm, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

L. 102,3 cm, **11 W**, **1.519 lm**
4003295
€ 257,40

L. 152,3 cm, **18 W**, **2.279 lm**
4003296
€ 317,46

LED

Weiß, Diffusor PMMA opal, Lichtaustritt rundum, DALI dimmbar, Ø 7,6 cm, L. 105 cm, Pendellänge max. 280 cm, inkl. eingebauten **36 W** LED, **4.138 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

3224124
€ 487,83



LED 5 Jahre Garantie

Aluminium, dimmbar über Touchdimmer, L. 120 cm (ausziehbar auf 179 cm), B. 6 cm, höhenverstellbar v. 100-180 cm, inkl. eingebauten **42 W** LED, **2.085 lm**, Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2700 – 5000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

2003347
€ 535,40

2700 Kelvin Glühlampenlicht
5000 Kelvin Tageslicht

LED 5 Jahre Garantie

Chrom matt, Metall, L. 5 m, inkl. Trafo (max. 80 VA), inkl. austauschbaren **5x4 W** LED, **GU5,3**, **5x230 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

3641814
€ 214,18

Strahler zum Nachrüsten, chrom matt, ohne Leuchtmittel, max. **10 W**, **GU5,3**

3293317
€ 21,40

LED

Leuchtmittel, **GU5,3**, **4 W**, **230 lm**, 2700 Kelvin, 6 VA, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

1229712
€ 8,31

Unverbindliche Preisempfehlungen der Hersteller einschließlich gesetzl. MwSt.

LED

Massiver Holzrahmen auch als dekorative Ablage, Rückseite Methacrylat weiß, Direktanschluss oder Steckerleitung (Kabellänge 2m) mit Schalter, Ausl. 13 cm, 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

H. 37,5 cm, B. 37,5 cm, **29 W**, **2.610 lm**

Vintage weiß	Eiche
3321867	**3321868**
€ 175,00	**€ 175,00**



H. 30,5 cm, B. 60,5 cm, **35 W**, **3.150 lm**, senkrecht und waagerecht montierbar

Vintage weiß	Eiche
3321869	**3321870**
€ 189,00	**€ 189,00**

LED IP40

Weiß, PMMA, mit zweiseitigem Lichtaustritt, dimmbar über Phasenanschnittdimmer, H. 8,6 cm, B. 31,9 cm, Ausl. 3,7 cm, inkl. eingebauten **19 W** LED, **1.510 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

3223904
€ 159,34

LED

Weiß, dimmbar über Phasenanschnittdimmer, H. 12 cm, B. 18 cm, Ausl. 14,2 cm, inkl. eingebauten **18 W** LED, **1.590 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A (EEK-Spektrum A++ - E)

2215927
€ 183,85

LED

Weiß, B. 39 cm, H. 7 cm, Ausl. 5 cm, inkl. eingebauten **2x7,5 W** LED, **2x750 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

2215921
€ 173,98

Wand- / Deckenleuchten

LED

Aluminium matt, Glas satiniert, Diffusor aus PMMA, H. 8,2 cm, B. 34,5 cm, Ausl. 5,6 cm, inkl. eingebauten **6 W** LED (CREE), **510 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

3024184
€ 178,50

LED IP54

Mit zweiseitigem Lichtaustritt, H. 9 cm, B. 17 cm, Ausl. 2,5 cm, inkl. **2x5,4 W** LED, **2x275 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3100 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

strukturweiß	aluminium
4640127	**4640128**
€ 237,88	**€ 237,88**

LED

Weiß matt, Aluminium/Stahl, L. 18 cm, H. 7 cm, Ausl. 9 cm, inkl. eingebauten **4,8 W** LED, **488 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

3024043
€ 172,55

LED IP54 5 Jahre Garantie

Silber, Metall, H. 8 cm, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin) EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

2x1,7 W, **320 lm**, B. 8 cm, Ausl. 3,2 cm
1393410
€ 35,60

6x0,8 W, **510 lm**, B. 17 cm, Ausl. 4 cm
1393411
€ 59,40

LED IP44

Aluminium/Glas, Lichtaustritt zweiseitig, L. 17,5 cm, H. 18 cm, Ausl. 6,5 cm, inkl. eingebauten **2x3 W** LED, **380 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß	schwarz
1393366	**1393367**
€ 149,94	**€ 149,94**

LED IP44

Aluminium/Glas, Lichtaustritt zweiseitig, Ø 6,5 cm, H. 16,5 cm, Ausl. 11,5 cm, inkl. eingebauten **2x5 W** LED, **560 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß	schwarz
1393364	**1393365**
€ 130,90	**€ 130,90**

Unverbindliche Preisempfehlungen der Hersteller einschließlich gesetzl. MwSt.

LED

Nickel satiniert, Up/Down Diffusorlinsen satiniert (Ø 10 cm), drehbar, H. 17 cm, B. 10 cm, Ausl. 17,5 cm, inkl. eingebauten **16 W** LED, **1.400 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

1277442
€ 162,00

LED

Nickel matt, Acrylglas weiß, mit Schalter, Ausl. 11 cm, inkl. eingebauten **6 W** LED, **550 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

L. 20 cm, H. 7 cm
4003336
€ 74,90

L. 30 cm, H. 6 cm
4003337
€ 97,50

LED

Massiv Aluminium, mit zweiseitigem Lichtaustritt, B. 16 cm, H. 6 cm, Ausl. 14,5 cm, inkl. **7 W** LED, **580 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß
2868376
€ 213,01

aluminium
4159286
€ 213,01

LED 5 Jahre Garantie

Blende Metall, Abdeckglas satiniert, mit zweiseitigem Lichtaustritt, B. 30 cm, H. 6 cm, Ausl. 8 cm, inkl. eingebauten **2x3,1 W** LED (OSRAM), **2x310 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß
1248497
€ 82,10

aluminium gebürstet
1248498
€ 82,10

LED

Edelstahl matt, mit zweiseitigem Lichtaustritt, B. 26 cm, H. 9 cm, Ausl. 7 cm, inkl. eingebauten **13,4 W** LED, **1.200 lm,** Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

2215887
€ 214,08

Weiß, Metall, mit Chrom Applikation, Gläser weiß mit 2-fach geschliffenen Klarglasrändern, B. 35 cm, H. 18 cm, Ausl. 9 cm, für z. B. **8 W** LED, **E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

2178897
€ 48,00

Stahl/Nickel matt, Glas satiniert, B. 31 cm, H. 25 cm, Ausl. 11 cm, für z. B. **2x8 W** LED, **E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

3025147
€ 76,16

Ein verwendbares Leuchtmittel finden Sie auf Seite 55
Unverbindliche Preisempfehlungen der Hersteller einschließlich gesetzl. MwSt.

Wand- / Deckenleuchten

LED RGBW 5 Jahre Garantie

Weiß/chrom, Metall, mit Fernbedienung, dimmbar, schaltbar - innen weiß/außen RGB-Weiß, B. 37 cm, L. 57 cm, H. 20 cm, inkl. eingebauten **6x4,2 W** RGBW-LED, **6x400 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

1537768
€ 203,70



LED dim

Strukturfolie, Stoffabdeckung unten weiß, dimmbar über Schalter (simple switch & dim*), Ø 60 cm, H. 8 cm, inkl. austauschbarer **30 W** LED-Module, **3.500 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

silber gebürstet
1538014
€ 446,90

gold gebürstet
1538015
€ 446,90

Pendelaufhängung, nickel matt, 150 cm, Stahlseile im Baldachin kürzbar

1538016
€ 126,40

Titanfarbig, Glas opal matt, Bajonettverschluss, Ø 36 cm, H. 9 cm, für z. B. **2x8 W** LED, **E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

2506342
€ 142,68

LED IP44 5 Jahre Garantie

Chromfarbig, Metall, Acryl, inkl. Switch-Dimmer, Dimmung erfolgt über Lichtschalter (extern nicht dimmbar), H. 3 cm, inkl. eingebauten **24 W** LED, **2.000 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

Ø 40 cm
1159218
€ 101,70

B. 40 cm, H. 40 cm
1159221
€ 108,40

LED

Glas, Aluminium, H. 3,8 cm, B. 40,5 cm, L. 40,8 cm, inkl. eingebauten **19 W** LED, **1.473 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

3224242
€ 251,27

Ein verwendbares Leuchtmittel finden Sie auf Seite 55 • * Durch Einschalten und kurzes Aus- und Einschalten können Sie den Dimmvorgang stufenlos von 100% auf minimal 10% steuern • Unverbindliche Preisempfehlungen der Hersteller einschließlich gesetzl. MwSt.

Auch mit weißem Schirm lieferbar!

Chintz-Stoffschirm, H. 17 cm,
Ø 60 cm, für z. B. **3x5 W** LED, **E27**,
EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

champagnerfarbig	grau-braun
2295272	**2295273**
€ 237,40	**€ 237,40**



LED

Chintz-Stoffschirm, dimmbar über Schalter
(simple switch & dim*), inkl. austauschbarer
LED-Module, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin),
5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

Ø 60 cm, H. 10 cm, **30 W**, **3.500 lm**

champagnerfarbig	schieferfarbig
5206913	**5206914**
€ 439,40	**€ 439,40**

Ø 78 cm, H. 10 cm, **48 W**, **5.500 lm**

champagnerfarbig	schieferfarbig
5206915	**5206916**
€ 593,80	**€ 593,80**

LED

Weiß, Glas, H. 8 cm, B. 36 cm, L. 45 cm,
inkl. eingebauten **30 W** LED, **3.051 lm**,
Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin),
EEK A (EEK-Spektrum A++ - E)

5206920
€ 248,82

LED 5 Jahre Garantie

Klarer Acrylrand, Acryl weiß, inkl. Fernbedienung, dimmbar, mit
Memory- und Nachtlicht-Funktion, Ø 60 cm, H. 6,5 cm, inkl.
eingebauten **45 W** LED, max. **4.000 lm**, Lichtfarbe warmweiß-
kaltweiß (3000-5500 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

2129403
€ 216,75

3000 Kelvin Glühlampenlicht — 5500 Kelvin Tageslicht

LED 5 Jahre Garantie

Weiß, Kunststoff, inkl. Fernbedienung, dimmbar, mit Sternenhimmel-
Effekt, Memory- und Nachtlicht-Funktion, Ø 79 cm, H. 10,8 cm, inkl.
eingebauten **80 W** LED, **6.400 lm**, Lichtfarbe regelbar von warmweiß
bis kaltweiß (3000 bis 5500 Kelvin), EEK A (EEK-Spektrum A++ - E)

1537769
€ 226,95

3000 Kelvin Glühlampenlicht — 5500 Kelvin Tageslicht

Ein verwendbares Leuchtmittel finden Sie auf Seite 55 • * Durch Einschalten und kurzes Aus- und Einschalten können Sie den Dimmvorgang stufenlos von 100% auf minimal 10% steuern • Unverbindliche Preisempfehlungen der Hersteller einschließlich gesetzl. MwSt.

Wand- / Deckenleuchten

LED IP40

Weiß, Aluminium, H. 5,7 cm, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

L. 30 cm, B. 30 cm, **23 W**, **3.050 lm**
4003298
€ 126,14

L. 40 cm, B. 40 cm, **33 W**, **4.290 lm**
4003299
€ 171,36

L. 50 cm, B. 50 cm, **45 W**, **6.100 lm**
4003300
€ 236,81

LED IP40

Weiß, Aluminium, H. 5,5 cm, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

Ø 31,4 cm, **23 W**, **3.050 lm**
4003301
€ 126,14

Ø 41,4 cm, **33 W**, **4.290 lm**
4003302
€ 171,36

Ø 50,7 cm, **45 W**, **6.100 lm**
4003303
€ 236,81

LED IP40

Weiß, dimmbar über Phasenabschnitt-dimmer, Ø 52 cm, H. 12 cm, inkl. eingebauten **23 W** LED, **2.794 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

1537617
€ 436,35

LED 1 2 3 dim 5 Jahre Garantie

Weiß, Metall/Kunststoff, dimmbar über Schalter (simple switch & dim*), Ø 45 cm, H. 8,55 cm, inkl. eingebauten **31 W** LED, **1.400 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

3957107
€ 214,18

LED 5 Jahre Garantie

Weiß, Schnellmontageadapter Stahlblech verzinkt, Gehäuse Aluminium, Abdeckung Kunststoff opal, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), Schlagschutz IK06, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

Ø 29,8 cm, H. 5,1 cm, inkl. eingebauten **25 W** LED, **1.850 lm**
4729190
€ 149,94

Ø 40 cm, H. 6,7 cm, inkl. eingebauten **35 W** LED, **2.600 lm**
4729192
€ 249,90

* Durch Einschalten und kurzes Aus- und Einschalten können Sie den Dimmvorgang stufenlos von 100% auf minimal 10% steuern

Unverbindliche Preisempfehlungen der Hersteller einschließlich gesetzl. MwSt.

LED

Weiß, Acrylglas satiniert, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (2900 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

Ø 15 cm, H. 9,5 cm,
10 W, **940 lm**
1449364
€ 236,81

Ø 20 cm, H. 11 cm, dimmbar über Phasenabschnittdimmer,
17 W, **1.670 lm**
1162433
€ 308,21

Ø 30 cm, H. 7,5 cm, dimmbar über Phasenabschnittdimmer,
34 W, **3.780 lm**
1449408
€ 498,61

LED IP44

Chrom, Opalglas satiniert, Ø 28 cm, H. 8,5 cm, inkl. eingebauten **18 W** LED, **1.420 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2900 Kelvin), inkl. Bewegungsmelder, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

1537506
€ 189,21

IP43 5 Jahre Garantie

Armatur Kunststoff weiß, Abdeckung mundgeblasenes Opalglas seidenmatt, Federsystem, H. 11,8 cm, Ø 37 cm, IP43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage, für z. B. **2x8 W** LED, **E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

1606799
€ 142,80

Verchromt, Glas weiß satiniert, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

L. 30 cm, B. 30 cm, H. 8,5 cm, für z. B. **2x8 W** LED, **E27**
2178716
€ 91,00

L. 40 cm, B. 40 cm, H. 12 cm, für z. B. **3x8 W** LED, **E27**
2178717
€ 124,00

Chrom, Glas weiß satiniert, Ø 40 cm, für z. B. **3x2,7 W** LED, **E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

4831157
€ 52,50

LED IP44

Chrom poliert, Glas opal weiß, L. 30 cm, H. 8,7 cm, inkl. eingebauten **16 W** LED, **980 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A (EEK-Spektrum A++ - E)

1538744
€ 311,78

IP44

Glas opal matt, Ø 31 cm, H. 8 cm, für z. B. **6 W** LED, **E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

chrom
4835406
€ 44,10

nickel matt
4192627
€ 44,10

LED

Weiß, dimmbar in 3 Stufen über Wandschalter, Ø 60 cm, H. 3,2 cm, inkl. eingebauten **38 W** LED, **3.300 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

1393419
€ 99,00

LED 5 Jahre Garantie

Titanfarbig, Kunststoff weiß, dimmbar über Phasenabschnittdimmer, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

Ø 29 cm, H. 8 cm,
9 W, **750 lm**
1248879
€ 43,20

Ø 34 cm, H. 9 cm,
12 W, **1.050 lm**
1248881
€ 54,80

Ø 42 cm, H. 10 cm,
25 W, **2.000 lm**
1248883
€ 101,70

Ein verwendbares Leuchtmittel finden Sie auf Seite 55
Unverbindliche Preisempfehlungen der Hersteller einschließlich gesetzl. MwSt.

Wand- / Deckenleuchten

Nickel gebürstet, Glas transparent mit weißer Serigraphie, L. 38 cm, B. 38 cm, H. 14 cm, für z. B. **2x8 W** LED, **E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

2215922
€ 131,15

Weiß, Metall, mit Chrom Applikation, Gläser weiß mit 2-fach geschliffenen Klarglasrändern, L. 40 cm, B. 40 cm, H. 9 cm, für z. B. **2x8 W** LED, **E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

2178900
€ 95,00

LED

Weiß, Metall, dimmbar über Phasenanschnitt-dimmer, Ø 40 cm, H. 5 cm, inkl. eingebauten **24 W** LED, **1.460 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

1537961
€ 299,95

LED

Weiß, Aluminium/Kunststoff, dimmbar über Schalter (simple switch & dim*), inkl. austauschbarer LED-Module, Lichtfarbe warmweiß, 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

Ø 33 cm, H. 9,5 cm, **13 W**	Ø 38 cm, H. 10 cm, **22 W**	Ø 48 cm, H. 11 cm, **28 W**
1.150 lm, 3000 Kelvin **1538017** **€ 64,20**	**1.950 lm**, 3000 Kelvin **1538018** **€ 84,00**	**2.450 lm**, 3000 Kelvin **1538019** **€ 116,00**
1.100 lm, 2700 Kelvin **8658004** **€ 64,20**	**1.880 lm**, 2700 Kelvin **8658005** **€ 84,00**	**2.370 lm**, 2700 Kelvin **8658006** **€ 116,00**

Glas weiß satiniert, H. 9 cm, Ø 30 cm

LED

dimmbar über Schalter (simple switch & dim*), inkl. austauschbarer LED-Module, **20 W**, **2.200 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

nickel matt	gold matt
5206918	**5206917**
€ 173,25	**€ 173,25**

für z. B. **2x6 W** LED, **E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

nickel matt	gold matt
2215906	**2215905**
€ 69,40	**€ 69,40**

LED

Weiß, Abdeckung Kunststoff PMMA, Ø 38 cm, H. 5 cm, inkl. eingebauten **24 W** LED, **1.950 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

1538620
€ 77,23

Metall, Abdeckung mundgeblasenes Opalglas, mit Bajonettverschluss, **E27**, EEK A - E (EEK-Spektrum A++ - E)

Ø 20 cm, H. 7,5 cm, für z. B. **5,5 W** LED	Ø 30 cm, H. 10 cm, für z. B. **8 W** LED
2178807	**2178808**
€ 38,00	**€ 63,00**

IP44

Weiß, Kunststoff, mit Infrarot-sensor, Reichweite ca. 6 m in der Breite und ca. 7 m nach vorn, verstellbar, Erfassungsbereich 100°, Zeitregelung 5 Sec.-5 Min., Wand- und Deckenmontage möglich, mit Bajonettverschluss, Ø 30 cm, Ausl. 12 cm, für z. B. **8 W** LED, **E27**, EEK A++ -E (EEK-Spektrum A++ - E)

2178863
€ 78,00

IP43 5 Jahre Garantie

Armatur Kunststoff weiß, Abdeckung mundgeblasenes Opalglas seidenmatt, Federsystem, mit Bewegungsmelder, Reichweite ca. 1-8 m im Durchmesser (20-100%) einstellbar, Erfassungsbereich 120°, Zeitregelung ca. 10 Sec.-30 Min. verstellbar, Ø 37 cm, H. 11,8 cm, Deckenmontage IP43, Wandmontage IP44, für z. B. **8 W** LED, **E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

2524178
€ 208,25

Ein verwendbares Leuchtmittel finden Sie auf Seite 55 • * Durch Einschalten und kurzes Aus- und Einschalten können Sie den Dimmvorgang stufenlos von 100% auf minimal 10% steuern • Unverbindliche Preisempfehlungen der Hersteller einschließlich gesetzl. MwSt.

Rostfarbig antik, Glas alabasterfarbig champagner, Ø 40 cm, H. 17 cm, für z. B. **3x5,5 W** LED, **E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

4933492
€ 109,00

Rostfarbig antik, Glas alabasterfarbig weiß, Ø 44 cm, H. 22 cm, für z. B. **3x5,5 W** LED, **E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

4831150
€ 135,00

Rostfarbig, geblasenes Glas opal weiß, H. 50 cm, B. 7,5 cm, Ausl. 9,5 cm, für z. B. **7 W** LED, **E14**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

4005326
€ 78,00

LED

Messing poliert, Acrylglas klar, dimmbar über Wanddimmer, Ø 64 cm, H. 17 cm, inkl. eingebauten **12x2,5 W** LED, **2.800 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 7 Jahre Garantie auf LED, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

1365704
€ 379,00

Rost-/goldfarbig antik, Glas weiß, L. 84 cm, B. 73 cm, H. 27 cm, für z. B. **6x2,7 W** LED, **E14**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

4067962
€ 269,00

2700 Kelvin Glühlampenlicht — 5000 Kelvin Tageslicht

LED 5 Jahre Garantie

Metall, dimmbar über Tastdimmer, H. 158 cm, B. 26 cm, L. 26 cm, inkl. eingebauten **13,5 W** LED, **1.400 lm**, Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2700-5000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

stahl matt
1393396
€ 297,40

messing
1393397
€ 297,40

LED

Silber, dimmbar über Tastdimmer, Ø 30 cm, H. 180 cm, inkl. eingebauten **41 W** LED, **4.100 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 7 Jahre Garantie auf LED, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

nickel
1393439
€ 155,00

schwarz
1393438
€ 155,00

Glas weiß verstellbar, höhenverstellbar v. 105-140 cm, Glas-Ø 20 cm, Ausl. 49 cm, für z. B. **8 W** LED, **E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

nickel matt
2573699
€ 169,00

messing poliert
2573698
€ 169,00

Ein verwendbares Leuchtmittel finden Sie auf Seite 55
Unverbindliche Preisempfehlungen der Hersteller einschließlich gesetzl. MwSt.

Stehleuchten



Nickel matt, dreh- und schwenkbar, dimm- und regelbar über Touch-Dimmer, H. 127 cm, Ø 15 cm, inkl. eingebauten **22 W** LED, max. **1.645 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2200-3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

4003309
€ 324,95

Metall, Ø 6 cm, H. 141 cm, Fuß-Ø 30 cm, für max. **8 W** LED, **GU10,** EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß
1537959
€ 169,95

schwarz
1537960
€ 169,95

Nickel matt, stufenlos dimmbar über Drehdimmer, H. 190 cm, Ausl. 50 cm, Schirm-Ø 30,5 cm, für z. B. **8 W** LED, **E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

4003334
€ 359,00

Nickel matt, Stoffschirm grau, getrennt schaltbar über Zugschalter für das Oberlicht und Kippschalter für den Lesearm, H. 175 cm, Ausl. 50 cm, Schirm-Ø 40 cm, für z. B. **2x8 W** LED, **E27**, (Oberlicht) und für z. B. **5 W** LED, **E14** (Leselicht) EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

2112936
€ 199,00

Ein verwendbares Leuchtmittel finden Sie auf Seite 55
Unverbindliche Preisempfehlungen der Hersteller einschließlich gesetzl. MwSt.

Chrom, Stoffschirm, Marmorfuß Ø 38 cm, Schirm-Ø 50 cm, Ausl. 170 cm, mit Fußschalter, höhenverstellbar v. 170-200 cm, für z. B. **3x6 W** LED, **E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz
4192110
€ 244,30

weiß
4192109
€ 244,30

Holz weiß lackiert, Stoffschirm weiß, mit Fußschalter, höhenverstellbar v. 110-150 cm, Schirm-Ø 40 cm, für z. B. **6 W** LED, **E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

2215940
€ 165,75

LED 5 Jahre Garantie

Glas alabasterfarbig, Oberlicht dimmbar, Leselicht schaltbar, H. 180 cm, Ø 25,5 cm, inkl. eingebauten **4x4,5 W** LED (Oberlicht), **4x450 lm** und **4,5 W** LED (Leselicht), **450 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

nickel matt
1248678
€ 178,20

rostfarbig
1248679
€ 178,20

LED

Nickel matt, Acrylglas, stufenlos dimmbar über Tastdimmer, H. 186 cm, Ø 40 cm, inkl. eingebauten **49 W** LED (Oberlicht), max. **5.400 lm** und **7 W** LED (Leselicht), **600 lm**, Lichtfarbe Oberlicht warmweiß bis neutralweiß (2700-4000 Kelvin), Lichtfarbe Leselicht neutralweiß (3350 Kelvin), 7 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

1255219
€ 675,00

LED

Nickel matt, Metall/Glas, stufenlos dimmbar über Tastdimmer, Lesearm in Oberlicht integrierbar, H. 185 cm, inkl. eingebauten **21 W** LED (Oberlicht), **2.500 lm** und **5 W** LED (Leselicht), **500 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

4003338
€ 649,00

Ein verwendbares Leuchtmittel finden Sie auf Seite 55
Unverbindliche Preisempfehlungen der Hersteller einschließlich gesetzl. MwSt.

Steh- / Tischleuchten

5 Jahre Garantie

Metall, Schirm Stoff weiß, mit Schalter, für z. B. **8 W** LED, **E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

H. 160 cm, Schirm-Ø 50 cm

nickel matt
1539138
€ 227,00

messing matt
4003316
€ 252,50

H. 58 cm, Schirm-Ø 35 cm

nickel matt
1539157
€ 150,50

messing matt
4003317
€ 165,80

LED 5 Jahre Garantie

Mit stufenlosem Drehdimmer, H. ca. 43 cm, inkl. eingebauten **6 W** LED, **560 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

nickel matt
1537773
€ 101,70

messing matt
1537774
€ 108,40

LED 5 Jahre Garantie

Mit stufenlosem Fußdimmer, höhenverstellbar v. 120-140 cm, inkl. eingebauten **10 W** LED, **1.000 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

nickel matt
1537775
€ 159,40

messing matt
1537776
€ 167,00

LED

Silber, über Taster in 3 Stufen dimmbar, inkl. eingebauten **3,5 W** LED, **600 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 7 Jahre Garantie auf LED, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

H. 123 cm, B. 14 cm, Ausl. 36 cm
1393437
€ 179,00

H. 44 cm, B. 9 cm, Ausl. 27 cm
1393440
€ 135,00

LED

Aluminium gebürstet, mit 5-stufigem Touch-Dimmer und USB Anschluss, mehrfach ausrichtbar durch zwei Gelenke, Fuß-L. 22 cm, Fuß-B. 14 cm, H. 6-106 cm, L. 55-100 cm, inkl. eingebauten **12 W** LED, **200-1.080 lm**, Lichtfarbe regelbar von 2700-5000 Kelvin, 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

1277461
€ 190,00

Nickel matt, **mit zusätzlicher Klemmbefestigung,** H. 74,5 cm, Ausl. 55 cm, Sockel- Ø 23 cm, Schirm- Ø 17 cm, für z. B. **5,5 W** LED, **E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

1537475
€ 77,50

Ein verwendbares Leuchtmittel finden Sie auf Seite 55
Unverbindliche Preisempfehlungen der Hersteller einschließlich gesetzl. MwSt.

LED IP54

Weiß, Kunststoff, mit 3-Stufen-Dimmer und USB-Anschluss mit Ladefunktion, Ø 14,7 cm, H. 14,7 cm, B. 15,5 cm, inkl. eingebauten **2,5 W** LED, **240 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

1393412
€ 79,95

LED

Polycarbonat Softgrip, dimmbar durch Gestensteuerung, USB-Anschluss mit Ladefunktion (Micro-USB-Kabel inkl.), Ø 17 cm, H. 7 cm, inkl. eingebauten **0,03-3,9 W**, **3-325 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2900 Kelvin), 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß
1393372
€ 80,92

weiß/grün
1393373
€ 80,92

LED

Kunststoff weiß mit Metallgriff, Tastdimmung in 6 Stufen, USB-Anschluss mit Ladefunktion (Micro-USB-Kabel inkl.), Ø 8,5 cm, H./L. 20 cm, inkl. eingebauten **0,04-2,5W**, **5-325 lm**, Lichtfarbe variiert beim Drehen der Leuchte, warmweiß bis kaltweiß (3000-5000 Kelvin), 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

1393374
€ 78,54

LED 5 Jahre Garantie

Weiß, mit 4-fach Touch-Dimmer, 3 Dioptrien, H. 35 cm, Ø 13,5 cm, inkl. eingebauten **5 W** SMD-LED, **550 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3500 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

5206947
€ 63,60

LED 5 Jahre Garantie

Mit zusätzlicher Klemmbefestigung und Wandhalterung, verstellbar, max. H. 90 cm, inkl. eingebauten **5 W** LED, **500 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz
2215942
€ 114,80

weiß
2215941
€ 114,80

LED

Metall, 2 Taster, dimmbar in Stufen (25%-50%-75%-100%), Kopf dreh- und schwenkbar, H. max. 80 cm, Ausl. 18-52 cm, inkl. eingebauten **9 W** LED, **1.000 lm**, Lichtfarbe einstellbar warmweiß bis kaltweiß (3000/4000/5000/6000 Kelvin), 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ -E)

schwarz
1393379
€ 154,70

weiß
1393380
€ 154,70

aluminium
1393381
€ 154,70

Tischleuchten

Nickel satiniert, Glas opal weiß, mit Touch-Dimmer und Schalter, H. 26 cm, Ø 10 cm, inkl. austauschbarer **33 W** Halogen und **3 W** LED, **G9**, EEK A+ - C, (EEK-Spektrum A++ - E)

1393384
€ 78,30

LED · 5 Jahre Garantie

Messing poliert, Glas weiß satiniert, 4-fach Touch-Dimmer, H. 29 cm, Ø 15,5 cm, inkl. eingebauten **4 W** SMD-LED, **350 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

1248820
€ 47,20

LED

Chrom, geblasenes Glas weiß, mit Touch-Dimmer, H. 14 cm, Ø 12 cm, inkl. eingebauten **8 W** LED, **700 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

1277445
€ 114,00

Nickel satiniert, Glas opal weiß, mit Touch-Dimmer und Schalter, H. 13 cm, Ø 15 cm, inkl. austauschbarer **33 W** Halogen und **3 W** LED, **G9**, EEK A+ - C, (EEK-Spektrum A++ - E)

1393385
€ 71,16

Weiß, mit geblasenen Gläsern, Fuß und Schirm beleuchtet, getrennt schaltbar, EEK A - C (EEK-Spektrum A++ - E)

Ø 20 cm, H. 33 cm, für z. B. **8 W** LED (Schirm), **E14** und z. B. **2,3 W** LED (Fuß), **G9**
4850199
€ 145,00

Ø 32 cm, H. 55 cm, für z. B. **11 W** LED (Schirm), **E27** und z. B. **5 W** LED (Fuß), **E14**
4850187
€ 281,00

LED · 5 Jahre Garantie

Nickel satiniert, Glas weiß, mit 3-Stufen-Touch-Dimmer und on/off-Schalter, L. 11 cm, B. 11 cm, H. 14 cm, inkl. eingebauten **6 W** LED, **540 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

1539192
€ 98,00

Nickel satiniert, Glas opal weiß, mit Touch-Dimmer und Schalter, H. 25 cm, inkl. austauschbarer **33 W** Halogen und **3 W** LED, **G9**, EEK A+ - C, (EEK-Spektrum A++ - E)

1393383
€ 71,16

LED

Nickel matt, verstellbar, mit Schalter, H. bis ca. 63 cm verstellbar, inkl. eingebauten **4,5 W** LED, **490 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 7 Jahre Garantie auf LED, EEK A++-A (EEK-Spektrum A++ - E)

1365757
€ 77,50



LED

Wandaufbauleuchte, Aluminium matt/chrom, mit Schalter und flexiblem Arm, L. 8 cm, B. 8 cm, Ausl. bis 45 cm, inkl. eingebauten **2,5 W** LED, **200 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 7 Jahre Garantie auf LED, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

2573438
€ 84,90

LED · 5 Jahre Garantie

Steckdosenleuchte, Metall, Kunststoff, mit An/Aus-Schalter und Schutzkontaktstecker, Ø 11 cm, H. 39 cm, für z. B. **5 W** LED, **E14**, EEK A+ + - E (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß	grau	schwarz
1393421	**1393422**	**1393420**
€ 37,51	**€ 37,51**	**€ 37,51**

Ein verwendbares Leuchtmittel finden Sie auf Seite 55
Unverbindliche Preisempfehlungen der Hersteller einschließlich gesetzl. MwSt.

5 Jahre Garantie

2-Phasen Schienensystem, dimmbar über Phasenabschnitt-dimmer.

LED-Leuchtmittel **GU10**, **3,5 W**, **250 lm**, dimmbar, 360° Abstrahlwinkel, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

1229697
€ 14,26

LED

Pendelleuchte
Alu gebürstet, Kunststoff schwarz, dimmbar, mit zweiseitigem Lichtaustritt, Leuchtenkopf-Ø 9,8 cm, H. 8,5 cm, inkl. eingebauten **8,5/4,5 W** LED, **820 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

1393425
€ 178,48

LED

Strahler
Chrom/chrom matt, dimmbar, L. 18,1 cm, B. 4,1 cm, H. 19 cm, inkl. eingebauten **2x6,5 W** LED, **2x370 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

3957380
€ 89,95

LED

Strahler
Schwarz matt, Chrom, dimmbar, L. 5 cm, B. 13 cm, H. 18 cm, inkl. eingebauten **10 W** LED, **540 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

3957372
€ 129,00

LED

Strahler
Alu gebürstet, Glas, dimmbar, L. 9,8 cm, B. 16 cm, H. 18,5 cm, inkl. eingebauten **11 W** LED, **450 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

3957370
€ 159,00

LED

Strahler
Alu gebürstet, dimmbar, inkl. 3 Aufschraubringe (weiß, blau, rot), L. 9,8 cm, B. 16 cm, H. 19,5 cm, inkl. eingebauten **18 W** LED, **720 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

3957376
€ 199,00

LED

Strahler
Chrom/chrom matt, dimmbar, L. 9,5 cm, B. 2,9 cm, H. 21,5 cm, inkl. eingebauten **5 W** LED, **430 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

1393423
€ 71,38

LED

Strahler
Alu gebürstet, Kunststoff schwarz, dimmbar, Leuchtenkopf-Ø 9,8 cm, H. 17 cm, inkl. eingebauten **9 W** LED, **480 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

1393424
€ 107,08

Strahler
Chrom, dimmbar, L. 5 cm, H. 12,5 cm, für z. B. **3,5 W** LED, **GZ10**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

3957387
€ 29,95

Pendel
Chrom, dimmbar, Gesamt-L. 135 cm, für z. B. **3,5 W** LED, **GZ10**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

3957388
€ 34,95

Schirm
Creme, Ø 25,5 cm, H. 15,2 cm, für z. B. **4,9 W** LED, **GU10**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

3292610
€ 35,68

Schirm
Glas weiß, Ø 7 cm, H. 8 cm

2526679
€ 6,95

Schirm
Glas weiß, Ø 9 cm, H. 8 cm

2526681
€ 6,95

Schirm
Glas weiß, Ø 9 cm, H. 7 cm

2526704
€ 9,95

HV-Stromschiene
1,8x1,8 cm, Alu gebürstet, inkl. Endkappen, max. 2x2000 W

100 cm
3641852
€ 34,95

200 cm
3641853
€ 69,95

Verbinder
3641860
€ 19,95

Stromtrenner
3641866
€ 19,95

Endeinspeisung, L. 4,8 cm
3957366
€ 39,95

Mittel- und Endeinspeisung, L. 8,1 cm
3641856
€ 39,96

L-Verbinder, L. 6,6 cm
3641861
€ 24,95

T-Verbinder, L. 6,6 cm
3641862
€ 29,95

Flexverbinder, L. 3,6 cm
3957367
€ 29,95

Strahlerserien

LED

Weiß, Aluminiumdruckguss, mit versenkbaren Strahlern, dimmbar über Phasenan- und abschnittdimmer, Ø 30 cm, H. 5,5 cm, inkl. eingebauten **15 W** LED, **1.350 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

4003278
€ 274,00

Weiß, Aluminiumdruckguss, mit versenkbaren Strahlern, dimmbar über Phasenan- und abschnittdimmer, L. 25 cm, B. 25 cm, H. 5,5 cm, inkl. eingebauten **20 W** LED, **1.800 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

4003279
€ 345,00

Weiß, Aluminiumdruckguss, mit versenkbaren Strahlern, dimmbar über Phasenan- und abschnittdimmer, L. 26 cm, B. 10 cm, H. 6 cm, inkl. eingebauten **10 W** LED, **900 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

4003277
€ 189,00

Weiß, Aluminiumdruckguss, mit versenkbarem Strahler, dimmbar über Phasenan- und abschnittdimmer, L. 10 cm, Ausl. 15,7 cm, H. 5,6 cm, inkl. eingebauten **5 W** LED, **450 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

4003276
€ 118,00

LED

Weiß matt, Aluminium, Diffusor chrom, 355° drehbar, 90° schwenkbar, 120° Ausstrahlwinkel, Leuchtenkopf- Ø 8,8 cm, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

Ausl. 13 cm,
7 W, **550 lm**
1518617
€ 168,98

B. 24 cm, H. 7,5 cm, Ausl. 11,4 cm, **2x7 W**, **2x550 lm**
1518620
€ 241,57

LED 5 Jahre Garantie

4-fach Touch-Dimmer, H. 154 cm, Fuß-Ø 18 cm, inkl. eingebauten **3x4,7 W** SMD-LED, **3x470 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß matt
2977798
€ 172,10

nickel matt
5206946
€ 172,10

Mit Schalter, L. 28,5 cm, B. 7,5 cm, Ausl. 16 cm, inkl. eingebauten **2x6 W** SMD-LED, **2x550 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß matt
1098685
€ 70,10

nickel matt
5206954
€ 70,10

L. 45 cm, B. 7,5 cm, Ausl. 16 cm, inkl. eingebauten **3x6 W** SMD-LED, **3x550 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß matt
1098682
€ 101,70

nickel matt
5206951
€ 101,70

L. 81,5 cm, B. 8 cm, Ausl. 20 cm, inkl. eingebauten **4x6 W** SMD-LED, **4x550 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß matt
1098683
€ 127,20

nickel matt
5206952
€ 127,20



4-fach Touch-Dimmer, H. 38 cm, Fuß-Ø 15 cm, inkl. eingebauten **4,7 W** SMD-LED, **470 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß matt
2977854
€ 70,10

nickel matt
5206948
€ 70,10

Mit Schalter, H. 12 cm, B. 7,5 cm, inkl. eingebauten **6 W** SMD-LED, **550 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß matt
1098684
€ 38,10

nickel matt
5206953
€ 38,10

Unverbindliche Preisempfehlungen der Hersteller einschließlich gesetzl. MwSt.

Nickel satiniert/chrom, mit 2 Schaltern, getrennt schaltbar, L. 31 cm, für z. B. **2x4,9 W** LED, **GU10**, 230 V, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

1539186
€ 53,79

Nickel satiniert/chrom, L. 70 cm, für z. B. **4x4,9 W** LED, **GU10**, 230 V, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

1539187
€ 88,54

Nickel satiniert/chrom, mit Schalter, H. 13 cm, für z. B. **4,9 W** LED, **GU10**, 230 V, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

1539189
€ 26,89

Nickel satiniert/chrom, schwenkbar, L. 150 cm, für z. B. **6x4,9 W** LED, **GU10**, 230 V, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

1539188
€ 146,37

Nickel satiniert/chrom, 350° schwenkbar, 100° drehbar, mit Schalter, Ausl. 15 cm, für z. B. **4,9 W** LED, **GU10**, 230 V, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

2178333
€ 33,00

L. 30 cm, Ausl. 15 cm, für z. B. **2x3,9 W** LED, **GU10**, 230 V, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß	nickel matt
4192654	**4192655**
€ 35,40	**€ 39,80**

L. 24 cm, B. 24 cm, Ausl. 15 cm, für z. B. **4x3,9 W** LED, **GU10**, 230 V, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß	nickel matt
4192658	**4192659**
€ 75,50	**€ 81,90**

L. 12 cm, B. 12 cm, Ausl. 15 cm, für z. B. **3,9 W** LED, **GU10**, 230 V, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß	nickel matt
4192652	**4192653**
€ 19,10	**€ 20,70**

L. 48 cm, Ausl. 15 cm, für z. B. **3x3,9 W** LED, **GU10**, 230 V, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß	nickel matt
4192656	**4192657**
€ 54,60	**€ 61,70**

Mit zweiseitigem Lichtaustritt, L. 18 cm, B. 6 cm, Ausl. 8 cm, für z. B. **2x3,9 W** LED, **GU10**, 230 V, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß	nickel matt
1158749	**1158750**
€ 30,50	**€ 31,90**

Strukturweiß/Anthrazit, Gehäuse Aluminium-druckguss, Reflektor dreh- und schwenkbar, L. 32 cm, B. 6 cm, Ausl. 13,5 cm, für z. B. **2x7 W** LED, **GU10**, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

5206906
€ 106,98

Strukturweiß/Anthrazit, Gehäuse Aluminiumdruckguss, Reflektor dreh- und schwenkbar, Ø 21 cm, Ausl. 13,5 cm, für z. B. **3x7 W** LED, **GU10**, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

5206908
€ 154,58

Strukturweiß/Anthrazit, Gehäuse Aluminiumdruckguss, Reflektor dreh- und schwenkbar, L. 12 cm, B. 6 cm, Ausl. 13,5 cm, für z. B. **7 W** LED, **GU10**, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

1538627
€ 71,28

Strukturweiß/Anthrazit, Gehäuse Aluminiumdruckguss, Reflektor dreh- und schwenkbar, L. 54 cm, B. 6 cm, Ausl. 13,5 cm, für z. B. **3x7 W** LED, **GU10**, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

5206907
€ 154,58

Ein verwendbares Leuchtmittel finden Sie auf Seite 55
Unverbindliche Preisempfehlungen der Hersteller einschließlich gesetzl. MwSt.

Strahlerserien

Messing matt, dreh- und schwenkbar, Gläser opal weiß matt, B. 6,5 cm, L. 42 cm, für z. B. **2x4,5 W** LED, **G9**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

3886677
€ 177,20

Messing-matt, dreh- und schwenkbar, Gläser opal weiß matt, B. 6,5 cm, L. 65 cm, für z. B. **3x4,5 W** LED, **G9**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

3886678
€ 235,20

Messing matt, dreh- und schwenkbar, Glas opal weiß matt, B. 6,5 cm, L. 23 cm, für z. B. **4,5 W** LED, **G9**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

3886676
€ 119,80

LED-Leuchtmittel **G9**, **4,5 W**, **425 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

5206912
€ 9,80

Messing-matt, dreh- und schwenkbar, Gläser opal weiß matt, B. 6,5 cm, L. 95 cm, für z. B. **4x4,5 W** LED, **G9**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

2775765
€ 292,20

LED 5 Jahre Garantie

Aluminium gebürstet/chrom, Glas weiß gewischt, mit Schalter, L. 36 cm, Ausl. 18,5 cm, inkl. eingebauten **2x4,5 W** LED (OSRAM), **2x400 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

4192771
€ 114,70

Aluminium gebürstet/chrom, Glas weiß gewischt, L. 50 cm, Ausl. 18,5 cm, inkl. eingebauten **3x4,5 W** LED (OSRAM), **3x400 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

4192766
€ 140,20

Aluminium gebürstet/chrom, Glas weiß gewischt, L. 31 cm, B. 23 cm, Ausl. 22 cm, inkl. eingebauten **4x4,5 W** LED (OSRAM), **4x400 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

4192769
€ 232,10

Aluminium gebürstet/chrom, Glas weiß gewischt, schwenkbar, L. max. 150 cm, Ausl. 24 cm, inkl. eingebauten **6x4,5 W** LED (OSRAM), **6x400 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

4192768
€ 297,30

Aluminium gebürstet/chrom, Glas weiß gewischt, mit Schalter, L. 20 cm, B. 7 cm, Ausl. 16 cm, inkl. eingebauten **4,5 W** LED (OSRAM), **400 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

4192770
€ 57,40

LED 5 Jahre Garantie

Chrom, Acryl weiß, L. 34 cm, Ausl. 17,5 cm, inkl. eingebauten **2x4,5 W** LED (OSRAM), **2x430 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

2215949
€ 76,20



Chrom, Acryl weiß, schwenkbar, L. max. 90 cm, Ausl. 18 cm, inkl. eingebauten **4x4,5 W** LED (OSRAM), **4x430 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

2215951
€ 140,30

Chrom, Acryl weiß, L. 60 cm, Ausl. 18 cm, inkl. eingebauten **3x4,5 W** LED (OSRAM), **3x430 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

2215950
€ 108,40

Chrom, Acryl weiß, schwenkbar, L. max. 180 cm, Ausl. 20 cm, inkl. eingebauten **6x4,5 W** LED (OSRAM), **6x430 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

2215952
€ 216,80

Chrom, Acryl weiß, mit Schalter, L. 14 cm, B. 8 cm, Ausl. 15 cm, inkl. eingebauten **4,5 W** LED (OSRAM), **430 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

2215953
€ 37,00

Unverbindliche Preisempfehlungen der Hersteller einschließlich gesetzl. MwSt.

Aluminium, H. 11 cm, B. 5 cm, Ausl. 34 cm, für z. B. **5,5 W** LED, **GU10**, 230 V, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

4849423
€ 50,25

IP44

Chrom, Glas transparent/weiß satiniert, B. 22 cm, Ausl. 16 cm, inkl. **2x33 W**, **G9**, 230 V, EEK D, 66 kWh/1.000 h (EEK-Spektrum A++ - E)

4849427
€ 132,38



LED 5 Jahre Garantie

Chrom, Leuchtenkopf-Ø 9,3 cm, Ausl. 14 cm, inkl. eingebauten **4 W** LED, **336 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

3292886
€ 24,98

LED 5 Jahre Garantie

Chrom, Ø 5,1 cm, H. 6 cm, Ausl. 10 cm, inkl. **5,3 W** LED, **GU10**, **345 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

3293507
€ 34,98

LED IP44 5 Jahre Garantie

Chrom, H. 9,5 cm, B. 5 cm, Ausl. 12,5 cm, inkl. eingebauten **4,2 W** LED, **280 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

3293480
€ 59,98

LED IP44

Chrom, Acrylglas satiniert, inkl. Zubehör für Spiegel- oder Möbelmontage, mit Fernbedienung zum Dimmen und verändern der Lichtfarbe (tunable white), L. 49 cm, H. 4 cm, Ausl. 11 cm, inkl. eingebauten **8 W** LED, **680 lm**, Lichtfarbe warmweiß-kaltweiß (2700-6000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

1537507
€ 201,11

2700 Kelvin Glühlampenlicht — 6000 Kelvin Tageslicht

LED IP44 5 Jahre Garantie

Chrom glänzend, inkl. Konverter, 180° schwenkbar, Ø 23 cm, Ausl. max. 34 cm, 180° schwenkbar, inkl. eingebauten **6 W** LED, **139 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

3036200
€ 261,03

LED

Beleuchteter Spiegel, H. 70 cm, B. 56 cm, über Taster stufenlos dimmbar, inkl. eingebauten **19 W**, LED, **2.200 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), Anschluss wahlweise an Steckdose oder Leuchtenauslass, EEKA++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

4003335
€ 249,00

IP44

Chrom, Glas weiß satiniert, mit Zugschalter, L. 55 cm, H. 6,5 cm, Ausl. 9 cm, für z. B. **4,5 W** LED, **G9**, EEK A++ - D (EEK-Spektrum A++ - E)

1305244
€ 217,53

LED-Leuchtmittel **G9**, **4,5 W**, **425 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

5206912
€ 9,80

Ein verwendbares Leuchtmittel finden Sie auf Seite 55
Unverbindliche Preisempfehlungen der Hersteller einschließlich gesetzl. MwSt.

Badleuchten

LED IP44

Chrom, Acrylglas satiniert, inkl. Zubehör für Spiegel- oder Möbelmontage, H. 4 cm, Ausl. 6 cm, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (2900 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

L. 60 cm, **12 W**, **1.040 lm**
1537503
€ 141,61

L. 90 cm, **18 W**, **1.560 lm**
1537504
€ 189,21

LED IP44 5 Jahre Garantie

Chrom, Abdeckung opal, H. 6 cm, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

L. 33,2 cm, Ausl. 7,3 cm, **13,2 W**, **880 lm**
3183048
€ 177,54

L. 63,2 cm, Ausl. 7,8 cm, **25 W**, **1.777 lm**
3183049
€ 213,42

LED IP44

Chrom, Acrylglas satiniert, B. 5 cm, Ausl. 7 cm, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

L. 60 cm, **12 W**, **980 lm**
1565234
€ 141,61

L. 90 cm, **18 W**, **1.460 lm**
1565235
€ 189,21

LED IP44

Chrom, Glas satiniert, mit zweiseitigem Lichtaustritt, H. 4,5 cm, Ausl. 8 cm, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (2900 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

L. 60 cm, **18 W**, **1.395 lm**
4003284
€ 177,31

L. 90 cm, **24 W**, **1.860 lm**
4003285
€ 224,91

IP40

Chrom, Glas opal matt, H. 25 cm, Ø 8 cm, Ausl. 10 cm, für z. B. **5 W** LED, **E14**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

4831004
€ 136,73

IP40

Chrom, Glas opal matt, H. 45 cm, Ø 8 cm, Ausl. 10 cm, für z. B. **2x5 W** LED, **E14**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

4820533
€ 160,53

LED IP44 5 Jahre Garantie

Chrom, Kunststoff weiß, mit Schalter, H. 7,5 cm, Ausl. 2,5 cm, inkl. eingebauten LED (OSRAM), Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

L. 88 cm, **9 W**, **900 lm**
1248562
€ 172,60

L. 120 cm, **12 W**, **1.200 lm**
1248563
€ 216,50

Ein verwendbares Leuchtmittel finden Sie auf Seite 55
Unverbindliche Preisempfehlungen der Hersteller einschließlich gesetzl. MwSt.

LED IP44

Chrom, Opalglas satiniert, L. 10 cm, B. 10 cm, H. 12,5 cm, inkl. eingebauten, **6 W** LED, **630 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2900 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

1537505
€ 82,11

IP44

Stahl/Chrom, Glas opal, Ø 16 cm, H. 23 cm, für z. B. **8 W** LED, **E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

3024818
€ 96,39



LED IP44

Edelstahl V4A, satiniertes Glas, H. 7 cm, B. 17 cm, Ausl. 11 cm, inkl. eingebauten **5,4 W** LED, **583 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), inkl. Betriebsgerät für 230 V-Direktanschluss, EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

1602899
€ 178,50

IP44

Chrom, Ø 22 cm, H. 12,5 cm, für z. B. **3x3,9 W** LED, **GU10**, 230 V, EEK A+ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

2056857
€ 239,19

IP44

Chrom, Ø 9 cm, Ausl. 12,5 cm, für z. B. **3,9 W** LED, **GU10**, 230 V, EEK A+ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

2056856
€ 86,28

LED

Chrom, 355° drehbar, 90° schwenkbar, Ø 7,5 cm, H. 9 cm, Abstrahlwinkel 34°, dimmbar über Phasenabschnittdimmer, inkl. eingebauten **9,3 W** LED, **945 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

1159968
€ 178,40

LED IP44

Dimmbar über Phasenabschnitt-dimmer, L. 6,5 cm, B. 6,5 cm, H. 5,5 cm, Abstrahlwinkel 40°, für 230 V-Direktanschluss, inkl. eingebauten **8 W** LED, **630 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2800 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß	alu matt
4776301	**4749107**
€ 117,81	**€ 117,81**

LED **350 mA**

Alu matt, Ø 2,8 cm, Deckenausschnitt 2,3 cm, Einbautiefe 4,8 cm, inkl. **1 W** LED, **85 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), SK 3, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)



H. 3,7 cm
1537861
€ 45,22



H. 4,2 cm
1537862
€ 45,22

IP44

Chrom, Glas weiß satiniert, Ø 15 cm, Ausl. 11 cm, für z. B. **2,8 W** LED, **G9**, EEK A++ - D (EEK-Spektrum A++ - E)

2057053
€ 109,24

Ein verwendbares Leuchtmittel finden Sie auf Seite 55
Unverbindliche Preisempfehlungen der Hersteller einschließlich gesetzl. MwSt.

Aufbauleuchten

LED IP44

Chrom, Stahl, Diffusor Glas opal, Ø 10 cm, H. 12,5 cm, inkl. eingebauten **5,7 W** LED, **650 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

4003331
€ 63,55

LED

Aluminium/Acrylglas satiniert, 30° schwenkbar, 120° Ausstrahlungswinkel, Ø 8 cm, H. 5 cm, inkl. eingebauten **6 W** LED, **540 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß	anthrazit
8464939	**4003275**
€ 32,00	**€ 32,00**

reddot design award winner 2017

LED

Strukturweiß, Aluminium/Kunststoff klar, Reflektor hochglanz silber, mit indirektem Lichtanteil, L. 10 cm, B. 10 cm, H. 11 cm, inkl. eingebauten **11 W** LED, **1.080 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

1201196
€ 249,66

LED

Strukturweiß, Ø 14 cm, H. 5 cm, inkl. Betriebsgerät für 230 V-Direktanschluss, inkl. eingebauten **8 W** LED, **590 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

1452155
€ 204,68

LED

Weiß strukturiert, 355° drehbar, 90° schwenkbar, Ø 7,5 cm, H. 9 cm, Abstrahlwinkel 34°, dimmbar über Phasenabschnittdimmer, inkl. eingebauten **9,3 W** LED, **945 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

1538628
€ 148,63

LED

Aluminium/Acrylglas satiniert, 120° Ausstrahlungswinkel, Ø 8 cm, H. 4 cm, inkl. eingebauten **7 W** LED, **630 lm**, Lichtfarbe warmweiß, (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß	anthrazit
1539193	**4003274**
€ 26,00	**€ 26,00**

LED

Stahl/Beton, grau/schwarz, starr, Abstrahlwinkel 38°, L. 8,2 cm, B. 8,2 cm, H. 12,5 cm, inkl. eingebauten **6 W** LED, **280 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

1393370
€ 105,31

LED

Metall, Lichtfarbe in 3 Stufen über Wandschalter veränderbar, Ø 10 cm, inkl. eingebauten **8,5 W** LED, **500 lm**, Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2700-5000 Kelvin), EEK A (EEK-Spektrum A++ - E)

	H. 6 cm		H. 12 cm	
	weiß	schwarz	weiß	schwarz
	1472881	**1393415**	**1472883**	**1393416**
	€ 34,95	**€ 34,95**	**€ 39,95**	**€ 39,95**

LED

Stahl/Beton, grau/schwarz, starr, Abstrahlwinkel 40°, dimmbar mit Phasenabschnittdimmer, L. 9,5 cm, B. 9,5 cm, Aufbau-H. 4,5 cm, Einbau-Ø 6,8 cm, Einbautiefe 4,5 cm, inkl. eingebauten **10 W** LED, **570 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

1393371
€ 124,95

Unverbindliche Preisempfehlungen der Hersteller einschließlich gesetzl. MwSt.

12 V

NV, IP65 bei Einbau in geschlossenen Decken, Edelstahl, Glas satiniert, mit Sprengring, für z. B. **6,5 W** LED, **GX5,3**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

2634636
€ 35,10



12 V

NV, IP65 bei Einbau in geschlossenen Decken, Guss, weiß, Glas satiniert, **ohne Sprengring**, für z. B. **8 W** LED, **GX5,3**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

2634793
€ 31,65



für Möbeleinbau geeignet

LED IP44 **12 V DC**

Chrom, ohne Konverter, inkl. eingebauten **5 W** LED, **375 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

Ø 75 mm
1476011
€ 57,71

75x75 mm
1476013
€ 64,02



Konverter, 0-20 W, dimmbar 1-10 V, 12 V DC, L. 145 mm, B. 55 mm, H. 19 mm

5099859
€ 58,79

für Möbeleinbau geeignet

LED IP44 **12 V DC**

Chrom, ohne Konverter, inkl. eingebauten **3,4 W** LED, **255 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

1201218
€ 44,86



Konverter, 0-20 W, dimmbar 1-10 V, 12 V DC, L. 115 mm, B. 34 mm, H. 19 mm

3157266
€ 41,65

LED IP44 **350 mA**

Aluminium/Kunststoff strukturiert, alu matt, Abstrahlwinkel 30°, ohne Konverter, inkl. eingebauten **1,2 W** LED, **70 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

4756019
€ 37,60



LED IP44 **350 mA**

Metall-Gehäuse, ohne Konverter, dimmbar mit geeignetem Konverter, schwenkbar in zwei Richtungen um je 20°, Anschlussleitung 0,2 m, inkl. eingebauten **4,8 W** LED, **485 lm**, Lichtfarbe warmweiß (ca. 3000 Kelvin), EEK A - A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß
1386179
€ 48,79

Edelstahl
1386181
€ 48,79



Konverter, 350 mA, 5 W, mit einer Buchse, L. 58 mm, B. 35 mm, H. 21 mm

1386278
€ 14,28

Konverter, 350 mA, 16 W, mit 3-fach Verteiler, L. 166 mm, B. 40 mm, H. 14 mm

1387001
€ 38,08

LED IP65 **350 mA**

Aluminium/Glas Kunststoff klar, ohne Konverter, dimmbar mit geeignetem Konverter, schwenkbar, inkl. eingebauten **6 W** LED, **650 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß
1201244
€ 73,78

alu matt
1201245
€ 77,11

chrom
4611067
€ 74,97





LED IP54 5 Jahre Garantie **350 mA**

Aluminium, inkl. Konverter, dimmbar über Phasenabschnittdimmer, Installation direkt unter die Dampfsperre oder Dämmung möglich, inkl. eingebauten **7 W** LED, **680 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, EEK A (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß
1336223
€ 80,92

graphit
1336225
€ 80,92





LED IP44 5 Jahre Garantie **350 mA**

Aluminium weiß, starr, ohne Konverter, Abstrahlwinkel 36°, inkl. eingebauten **1 W** LED, **90 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A (EEK-Spektrum A++ - E)

2310516
€ 19,04

Konverter, 4,2 W, sec. 350 mA Konstantstrom, dimmbar mit Phasenabschnitt-dimmer, Ø 23 mm, H. 95 mm

1617442
€ 24,99

LED IP44 5 Jahre Garantie **350 mA**

Aluminium, schwenkbar, ohne Konverter, Abstrahlwinkel 36°, inkl. eingebauten **4 W** LED, **240 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß
2310518
€ 23,80

schwarz
1617563
€ 23,80

Konverter, 17 W, sec. 350 mA Konstantstrom, dimmbar mit Phasenabschnitt-dimmer (Impuls Dim), L. 166 mm, B. 47 mm, H. 35 mm

2310185
€ 54,74



dim 2 warm

Bisher war es beim Dimmen der LED lediglich möglich, die Lichtstärke zu reduzieren. Das Licht wurde schwächer, wirkte aber nicht wärmer. Mit „dim2warm" verändert sich im unteren Dimmbereich auch die Farbtemperatur. Sie lässt sich von einer warmweißen auf sehr warmweiße Farbtemperatur (Kelvin) dimmen. Damit zaubert dim2warm die so begehrte behagliche Atmosphäre in das Wohnzimmer – wie im Schein der Kerzen oder beim gemütlichen Kaminfeuer.

LED **350 mA**

Aluminium/Glas Kunststoff klar, ohne Konverter, dimmbar mit geeignetem Konverter für gängige Dimmer, schwenkbar, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß regelbar „dim2warm" (3000-1800 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)



		weiß	alu matt	titan	champagner
IP20	**6 W, 460 lm**	**1201261** **€ 70,09**	**1201262** **€ 74,85**	**1537863** **€ 97,22**	**1537864** **€ 97,22**
IP65	**6 W, 460 lm**	**3182018** **€ 87,94**	**3182019** **€ 91,27**	**3182021** **€ 93,89**	**3182020** **€ 93,89**

		weiß	alu matt	titan	champagner
IP20	**6 W, 460 lm**	**1201263** **€ 73,66**	**1201264** **€ 78,42**	**1537865** **€ 99,84**	**1537866** **€ 99,84**
IP65	**6 W, 460 lm**	**3182025** **€ 90,44**	**3182026** **€ 93,77**	**3182028** **€ 96,39**	**3182027** **€ 96,39**

Konverter

für LED-Einbaustrahler zum Betrieb mit **350 mA** Konstantstrom inkl. Zugentlastung, 2,8-7 W, Plug & Play Ausgangs-leitung 15 cm, dimmbar über Phasenabschnitt-dimmer, L. 11 cm, B. 5 cm, H. 1,9 cm

4003273
€ 32,01

Bei Montage die vorgeschriebenen Installationshöhen der Hersteller beachten
Unverbindliche Preisempfehlungen der Hersteller einschließlich gesetzl. MwSt.

LED **350 mA**

Mit indirekter Ambientebeleuchtung, Aluminium/ Klarglas, weiß, ohne Konverter (siehe S. 47), inkl. eingebauten **10,5 W** LED, **887 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

4756087
€ 149,58



LED **350 mA**

Aluminium/Klarglas, ohne Konverter, dimmbar mit geeignetem Konverter (siehe S. 47), schwenkbar, inkl. eingebauten **7 W** LED, **740 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)



weiß
1452177
€ 55,93

chrom
1452176
€ 57,12

alu matt
1452178
€ 60,69

titan
1201249
€ 66,64

champagner
1201248
€ 66,64

weiß
1452180
€ 59,50

chrom
1452179
€ 60,69

alu matt
1452181
€ 64,26

titan
1201251
€ 70,21

champagner
1201250
€ 70,21

Konverter
für LED-Einbaustrahler zum Betrieb mit **350 mA** Konstantstrom inkl. Zugentlastung

0-15 W, L. 11,5 cm, B. 3,4 cm, H. 1,9 cm
3157266
€ 41,65

2,8-7 W, dimmbar über Phasenabschnittdimmer, L. 11 cm, B. 5 cm, H. 1,9 cm
3708002
€ 29,63

2,8-7 W, Plug & Play Ausgangsleitung 15 cm, dimmbar über Phasenabschnittdimmer, L. 11 cm, B. 5 cm, H. 1,9 cm
4003273
€ 32,01

8,75-18 W, Plug & Play Ausgangsleitung 15 cm, dimmbar über Phasenabschnittdimmer, L. 11 cm, B. 5,2 cm, H. 2,2 cm
3676970
€ 45,22

Plug & Play Verlängerungskabel
für 350 mA (Reihenschaltung)

50 cm	100 cm	200 cm
1852558	**1852559**	**1852560**
€ 4,05	**€ 5,12**	**€ 5,95**

M M
für Möbeleinbau geeignet



LED **350 mA**

Stahl, Abdeckglas satiniert, starr, ohne Konverter, inkl. eingebauten **3,3 W** LED, **177 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß	nickel gebürstet
4661340	**4661339**
€ 27,13	**€ 27,13**

LED-Konverter, sec. 350 mA Konstantstrom

1-4 W, L. 85 mm, B. 35 mm, H. 19 mm
5170689
€ 26,42

3-9 W, L. 110 mm, B. 45 mm, H. 20 mm
5170690
€ 31,71

3-12 W, L. 110 mm, B. 45 mm, H. 20 mm
5170691
€ 38,08

Endkontakt Kurzschlussbrücke 4-polig zur Herstellung der elektrischen Verbindung am Ende einer Reihenverdrahtung
3879715
€ 1,33

T-Verteiler für LED, 2-polig, Anschluss primär: AMP Stecker, sekundär: AMP-Buchse, L. 80 cm
4661343
€ 8,09

Anschlussleitung für LED, 350-700 mA, mit AMP-Buchse 2-polig, isolierte Aderendhülsen, L. 50 cm
4661342
€ 3,51

Verlängerungsleitung für LED, mit AMP Stecker/Buchse, L. 100 cm
4824333
€ 5,47

12 V
NV, Stahl, schwenkbar, **ohne Sprengring**, ohne Abstandhalter, für z. B. **8 W** LED, **GU5,3**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)



weiß
8241877
€ 17,91

chrom
8241878
€ 21,24

chrom matt
8241881
€ 26,42

gold
8241879
€ 22,55

Einbauleuchten / -strahler



12 V
NV, Stahl, starr, mit Sprengring, ohne Abstandhalter, für z. B. **8 W** LED, **GU5,3**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß
8241857
€ 7,32

chrom
8241858
€ 8,69

chrom matt
8241861
€ 12,61

gold
8241859
€10,00



12 V
NV, Guss, starr, mit Sprengring, für z. B. **8 W** LED, **GX5,3**, EEK A++ -C (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß
4831066
€ 9,88

chrom
4831063
€ 11,30

chrom matt
4831064
€ 13,68



12 V
NV, Edelstahl, schwenkbar, **ohne Sprengring**, für z. B. **8 W** LED, **GX5,3**, EEK A++ - C (EEK-Spektrum A++ - E)

2636212
€ 48,08



12 V
NV, Edelstahl, schwenkbar, mit Sprengring, für z. B. **8 W** LED, **GX5,3**, EEK A++ - C (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß
4849922
€ 28,80

Edelstahl
4849923
€ 26,30



12 V
NV, Aluminium, alu matt, schwenkbar, **ohne Sprengring**, für z. B. **8 W** LED, **GX5,3**, EEK A++ - C (EEK-Spektrum A++ - E)

4953616
€ 21,78

4953618
€ 24,39

Einbaulautsprecher, weiß, 6/8 W, 8 Ohm, ohne Übertrager
2636163
€ 94,72



Bügel für Einbaustrahler zum Nachrüsten mit Hochvolt-Fassung GZ10 und beidseitiger Zugentlastung, nicht für Strahler aus Guss geeignet!
2635645
€ 12,49

für Möbel-einbau geeignet

12 V AC
Elektronischer Sicherheitstransformator mit abgedeckten, einseitigen Schraubklemmen, primär dimmbar mit gängigen Phasenan- und Phasenabschnittdimmern

20-70 W, L. 108 mm, B. 52 mm, H. 33 mm
1694335
€ 23,92

35-105 W, L. 108 mm, B. 52 mm, H. 33 mm
1694336
€ 26,24

50-150 W, L. 153 mm, B. 54 mm, H. 36 mm
1694339
€ 45,99

Elektronischer Einbaukonverter für Installationslösungen auf engem Raum, primär und sekundär 15 cm Anschlussleitung mit offenen Kabelenden, dimmbar mit gängigen Phasenabschnittdimmern, 20-60 W, Ø 57 mm, H. 19 mm
8241750
€ 23,80

für Möbel-einbau geeignet

Bei Montage die vorgeschriebenen Installationshöhen der Hersteller beachten
Unverbindliche Preisempfehlungen der Hersteller einschließlich gesetzl. MwSt.

230 V

HV, Eisen/Messing, schwenkbar, mit Sprengring, für z. B. **8 W** LED, **GZ10/GU10**, EEK A++ - C (EEK-Spektrum A++ - E)



weiß
4831075
€ 29,15

chrom
4831072
€ 35,22

chrom matt
4831073
€ 40,10

gold
4831074
€ 36,06

LED **230 V**

Weiß mit satiniertem Acrylring, Reflektor mit Facetten, inkl. Konverter (nicht dimmbar), inkl. eingebauten **8 W** LED, **450 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

1105677
€ 99,96



LED **230 V**

Strukturweiß, Aluminiumdruckguss, dimmbar über Phasenabschnittdimmer, mit 5 farbigen Dekorringen, inkl. austauschbaren **11 W** LED, **850 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

1538626
€ 101,03





LED **230 V**

Strukturweiß, Gehäuse Aluminiumdruckguss, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

Ø 82 mm, für z. B.
7 W LED **GU10**
5206902
€ 18,92

100x100 mm, für z. B.
7 W LED **GU10**
5206903
€ 34,39



LED **350 mA**

Aluminium/Kunststoff, weiß, 45° schwenkbar, ohne Konverter (siehe S. 47), inkl. eingebauten **15 W** LED, **1.200 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

4756082
€ 92,58

LED **350 mA**

Wallwasher, weiß, nur in Verbindung mit Einbauring zu verwenden, starr, ohne Konverter (siehe S. 47), i nkl. eingebauten **9,3 W** LED, **850 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)



1336371
€ 138,16

Einbauring,
Ø 83 mm,
DA 77 mm
1336487
€ 14,04

1336377
€ 138,16

Einbauring,
Ø 83x83 mm,
DA 77x77 mm
1336489
€ 14,04

LED **700 mA**

Weiß, Aluminium, 13° Abstrahlwinkel, Montage mit Federbefestigung, starr, ohne Konverter, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)



L. 318 mm, **23 W** (10x2,3 W), **1.650 lm**
1336332
€ 192,54

L. 190 mm, **11,5 W** (5x2,3 W), **810 lm**
1336331
€ 136,49

Konverter, 1,4-32 W, Plug & Play Ausgangsleitung 15 cm, dimmbar über Phasenabschnitt-dimmer, L. 166 mm, B. 46 mm, H. 34 mm

3076280
€ 112,81

Einbauleuchten / -strahler

LED IP65 **350 mA**

Inkl. Einbaugehäuse, Ausschnitt Ø 64 mm, Tiefe 28,5 mm, Einbautiefe inkl. Einbaugehäuse 100 mm, L. 70 mm, B. 70 mm, inkl. eingebauten **1 W** LED, **22,7 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß	chrom	stahl matt
2056467	**2056474**	**2056468**
€ 90,08	**€ 90,08**	**€ 90,08**

Konverter, 0,7-2,45 W, sec. 350 mA Konstantstrom, nicht dimmbar, L. 49 mm, B. 28 mm, H. 20 mm

1665998
€ 26,30

LED **230 V**

Für Unterputz- und Holwanddosen (tief), Aluminium matt, Kopf dreh-/schwenkbar, inkl. Konverter, Direktanschluss an 230 V, für Ausschnitt Ø 68 mm, Ø 80 mm, inkl. eingebauten **3 W** LED, **230 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2900 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

4003280
€ 89,25

Für den Einbau in Steinwände sind separate Wandeinbaugehäuse erforderlich!

LED IP65 **700 mA**

Chrom, Ausschnitt 160x48 mm, Einbautiefe 44 mm, L. 170 mm, B. 55 mm, inkl. eingebauten **2 W** LED, **39 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A (EEK-Spektrum A++ - E)

2056945
€ 134,71

Konverter, 1x3 W, sec. 700 mA Konstantstrom, L. 52 mm, B. 26,5 mm, H. 21 mm

4003333
€ 26,30

LED 5 Jahre Garantie **230 V**

Für Unterputz- und Hohlwanddosen, Direktanschluss an 230 V, für Ausschnitt Ø 55 mm, Chrom matt, Metall, B. 8 cm, H. 8 cm, T. 3 cm, inkl. eingebauten **1,1 W** LED, **50 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

3293488
€ 23,78

LED **230 V**

Für Unterputz- und Holwanddosen, Direktanschluss an 230 V mit integrierter Durchgangsverdrahtung, für Ausschnitt Ø 68 mm, H. 7,5 cm, B. 7,5 cm, Ausl. 0,5 cm, Einbautiefe 3,6 cm, inkl. eingebauten **1,8 W** LED, **90 lm**, Lichtfarbe warmweiß (ca. 3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

Komplettleuchte Edelstahloptik

Lichtaustritt flächig	Lichtaustritt unten
1386216	**3409369**
€ 46,41	**€ 46,41**

Dekorahmen weiß

Lichtaustritt flächig	Lichtaustritt unten
1199040	**3409371**
€ 7,14	**€ 7,14**



LED IP67 **12 V**

Edelstahl, Aluminium, Glas, Einbauöffnung 14 mm, Einbautiefe 11 mm, Ø 20 mm, inkl. eingebauten **0,15 W** SMD-LED, **7 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), inkl. 5 m Anschlussleitung, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

4129005
€ 54,62

Konverter, L. 146 mm, B. 55 mm, H. 19 mm, 0-20 W, 12 V DC

5099859
€ 58,79

Unverbindliche Preisempfehlungen der Hersteller einschließlich gesetzl. MwSt.

LED

Flexplatinen-Set, **24 W** (4,8 W/m), ca. **400 lm**, 24 V DC, Anzahl LED 350, Abstrahlwinkel 120°, mit selbstklebender Rückseite für eine einfache und schnelle Fixierung und 2x150 mm Anschlussleitung (plug&play), kürzbar alle 100 mm (6 LEDs), L. 5000 mm, B. 8 mm, H. 1,5 mm, inkl. 25 W Netzgerät (L. 126 mm, B. 42,5 mm, H. 21,5 mm, IP20), Lichtfarbe warmweiß (3100 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

1239984
€ 94,01

LED

Flexplatinen-Set, **48 W** (9,6 W/m), ca. **800 lm**, 24 V DC, Anzahl LED 600, Abstrahlwinkel 120°, mit selbstklebender Rückseite für eine einfache und schnelle Fixierung und 2x150 mm Anschlussleitung (plug&play), kürzbar alle 50 mm (6 LEDs), L. 5000 mm, B. 8 mm, H. 1,5 mm, inkl. 50 W Netzgerät (L. 165 mm, B. 50 mm, H. 32 mm, IP20), Lichtfarbe warmweiß (3100 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

1239986
€ 141,61

Anbau-Aluminiumprofil-Set, Alueloxiert, bestehend aus: 2xAluminiumprofil je 2.500 mm, 4xEndkappen, 12xBefestigungsclips und 2xAbdeckung opal je 2.500 mm

1239988
€ 83,18

für Möbeleinbau geeignet

LED

2er Set, Kunststoff, L. 21 cm, B. 11 cm, H.0,85 cm, inkl. eingebauten **6 W** LED, **390 lm**, Lichtfarbe warmweiß (ca. 3000 Kelvin), mit Trafo LED 24/30 W zum Anschluss von bis zu 5 Leuchten, Ausstrahlungswinkel 110°, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

Edelstahl **1386931** **€ 138,04**
schwarz **1393436** € 138,04

für Möbeleinbau geeignet

LED IP54 5 Jahre Garantie

Durch Weglassen des Aufbaugehäuses auch als Einbauleuchte verwendbar, Material Aluminium, Abstrahlwinkel 40°, Deckenausschnitt 57 - 64 mm, Einbautiefe 15 mm, Ø 82 mm, H. 22 mm (Aufbau), inkl. eingebauten **2,4 W** LED, **180 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), min. 2 Leuchten, max. 4 Leuchten je Konverter, EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

Konverter für 13-20 W, 24 V, dimmbar mit Phasenabschnittdimmer, prim. 230 V, sec. 700 mA Konstantstrom, L. 25 cm, B. 7 cm, H. 2,8 cm

1839418
€ 77,35

weiß
1839548
€ 34,51

chrom
1839552
€ 34,51

stahl gebürstet
1839551
€ 34,51

Unterbauleuchten



LED IP40

LED-Profil, Aluminium, Kunststoffabdeckung, Linse satiniert 120°, schaltbar über externen Schalter oder Zubehör (Schalter s. u.), erweiterbar durch einfaches Zusammenstecken oder mit unten aufgeführtem Verbindungskabel flexibel verbindbar bis 7 m, inkl. Montageclips, H. 1,4 cm, B. 2,0 cm, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

L. 26 cm, **4 W**, **320 lm**
2004498
€ 24,00

L. 56 cm, **9 W**, **720 lm**
2004499
€ 35,00

L. 86 cm, **13 W**, **1.140 lm**
2004500
€ 47,00

L. 116 cm, **18 W**, **1.440 lm**
2004501
€ 59,00

Konverter, Kunststoff schwarz, 24 V DC, IP20, Kabellängen 120 cm und 150 cm

36 W, L. 10,5 cm, B. 4,5 cm, H. 3 cm
1208077
€ 43,00

60 W, L. 11,5 cm, B. 5 cm, H. 3,5 cm
1208078
€ 55,00

Verbindungskabel, transparent, L. 20 cm
1277480
€ 6,00

Schalter, on/off, L. 5,5 cm, B. 2 cm, H. 1,4 cm
1208076
€ 12,00

Kippbare Befestigungsclips mit Magnet, 180° rotierend
2004506
€ 7,00

Weiteres Zubehör auf Anfrage!

Infrarot-Sensor, einstellbar von 30 Sec.-3 Min., 0-90° Erfassungsbereich
4654304
€ 20,00

Tastdimmer mit Ein/Aus-Schalter
4654305
€ 13,00

LED

Weiß, Aluminiumgehäuse, satinierte Kunststoffabdeckung, mit Schalter, inkl. Befestigungssatz, erweiterbar mit jeweils beiliegenden Direktverbindern oder 1 m Verbindungskabel, B. 3,3 cm, H. 1 cm, einstellbar 0°/45°/90°, inkl. eingebauten SMD-LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

L. 30 cm, **5 W**, **480 lm**
4654290
€ 50,00

L. 50 cm, **8 W**, **780 lm**
4654291
€ 85,00

L. 100 cm, **16 W**, **1.500 lm**
4654292
€ 138,00

Konverter, 36 W, inkl. 2x150 cm Kabel, 24 V DC
4654303
€ 42,00

für Möbeleinbau geeignet

LED 5 Jahre Garantie

Weiß, Armatur aus Kunststoff, Abdeckung aus Kunststoff klar, prismatisch, integriertes Betriebsgerät, mit Wippschalter, B. 2,3 cm, H. 3,7 cm, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

L. 27,5 cm, **4 W**, **380 lm**
4716516
€ 30,94

L. 50,3 cm, **7 W**, **680 lm**
4716518
€ 40,46

L. 83,6 cm, **13 W**, **1.200 lm**
4716520
€ 63,07

L. 113,6 cm, **18 W**, **1.750 lm**
4716522
€ 77,35

L. 143,6 cm, **22 W**, **2.100 lm**
4775884
€ 102,34

Eckverbinder, L. 4,7 cm, B. 4,7 cm, H. 4,2 cm
4814822
€ 3,33

Zuleitungskabel, 180 cm, Euro-Stecker mit Gerätebuchse
4814817
€ 4,52

Verbindungskabel

30 cm
4814819
€ 3,45

60 cm
4814820
€ 4,05

90 cm
4814821
€ 4,64

Unverbindliche Preisempfehlungen der Hersteller einschließlich gesetzl. MwSt.

LED IP44 5 Jahre Garantie

Gehäuse Stahlblech, Abdeckung Acryl, anschlussfertig vormontiert, H. 5,4 cm, B. 15,1 cm, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

L. 92 cm, **28 W**, **4.000 lm**
inkl. HF-Bewegungsmelder
1449548
€ 295,12
ohne HF-Bewegungsmelder
1449547
€ 240,38

L. 122 cm, **42 W**, **4.997 lm**
inkl. HF-Bewegungsmelder
1839338
€ 252,28
ohne HF-Bewegungsmelder
1619947
€ 210,63

LED

Weiß, Armatur Metall, Kunststoffwanne opal, H. 6 cm, B. 17 cm, L. 150 cm, inkl. eingebauten **50 W** LED, **4.400 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A (EEK-Spektrum A++ - E)

4003270
€ 289,90

Abhänge-/Pendelset, L. max. 150 cm

2215886
€ 18,92

LED IP40 5 Jahre Garantie

Weiß, Aluminiumrahmen pulverbeschichtet, Diffusor Kunststoff opal, inkl. 2-Punkt-Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar von 30-150 cm und Baldachin (Betriebsgerät im Baldachin), Lichtaustritt direkt 80%/indirekt 20%, L. 119,5 cm, B. 29,5 cm, H. 1,2 cm, inkl. eingebauten **34 W** LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

3.550 lm, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin)
4775783
€ 337,96

3.450 lm, Lichtfarbe neutralweiß (4000 Kelvin)
4775784
€ 337,96

Aluminiumraster seidenglänzend, B. 15,9 cm, H. 6,7 cm, inkl. Multiwatt-EVG, für **T5**, EEK A (EEK-Spektrum A++ - E)

silber

L. 124 cm, **2x28/54 W**
4896715
€ 158,27

L. 154 cm, **2x35/49/80 W**
2736222
€ 174,93

weiß

L. 124 cm, **2x28/54 W**
4879187
€ 158,27

L. 154 cm, **2x35/49/80 W**
2736220
€ 174,93

Abhänge-/Pendelset, werkzeuglos höhenverstellbare Seilabhängung, L. max. 150 cm

4879190
€ 53,55

Officeleuchten

LED IP40 5 Jahre Garantie

Gehäuse Aluminium-Druckguss, weiß, Abdeckung Kunststoff opal matt, Federsystem, Einbautiefe abhängig von der Deckenstärke (1-20 mm), inkl. Betriebsgerät (extern über Steckverbindung), Verbindungsleitung 250 mm, inkl. LED (EEK-Spektrum A++ - E)

Ø 148 mm, H. 2 mm, Deckenausschnitt Ø 128 mm, Einbautiefe 27-53 mm, Ausstrahlungswinkel 110 °, EEK A+

5 W, **390 lm**, 3000 K (warmweiß)
4765276
€ 36,41

5 W, **400 lm**, 4000 K (neutralweiß)
4765275
€ 36,41

Ø 190 mm, H. 3 mm, Deckenausschnitt Ø 170 mm, Einbautiefe 27-53 mm, Ausstrahlungswinkel 110 °, EEK A+

7,9 W, **740 lm**, 3000 K (warmweiß)
4765278
€ 47,12

8,7 W, **840 lm**, 4000 K (neutralweiß)
4765277
€ 47,12

110x110 mm, H. 3 mm, Deckenausschnitt 96x96 mm, Einbautiefe 27-56 mm, Ausstrahlungswinkel 107°, EEK A+

4,7 W, **370 lm**, 3000 K (warmweiß)
1766284
€ 36,41

4,7 W, **380 lm**, 4000 K (neutralweiß)
1766285
€ 36,41

172x172 mm, H. 3 mm, Deckenausschnitt 156x156 mm, Einbautiefe 28-56 mm, Ausstrahlungswinkel 108°, EEK A+

8 W, **730 lm**, 3000 K (warmweiß)
1766286
€ 47,12

8 W, **750 lm**, 4000 K (neutralweiß)
8739620
€ 47,12



Aufbaugehäuse für Downlight mit

Ø 148 mm, weiß, Ø 150 mm, H. 55 mm
3050972
€ 34,51

Ø 190 mm, weiß, Ø 192 mm, H. 55 mm
3050973
€ 40,46

Aufbaugehäuse für Downlight mit

110 x 110 mm, L. 110 mm, B. 110 mm, H. 55 mm
8482894
€ 34,51

172 x 172 mm, L. 172 mm, B. 172 mm, H. 55 mm
8482895
€ 40,46

LED 5 Jahre Garantie

Nickel matt, Abdeckung Acryl weiß, für Deckenanbau, dimmbar über Phasenabschnittdimmer, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

Ø 30 cm, H. 4,5 cm, **15 W**, **1.500 lm**
1537778
€ 108,40

Ø 45 cm, H. 4,5 cm, **25 W**, **2.500 lm**
1537779
€ 165,80

Ø 62 cm, H. 4,5 cm, **30 W**, **3.000 lm**
1537780
€ 242,30

L. 120 cm, B. 30 cm, H. 4 cm, **30 W**, **3.000 lm**
1537781
€ 242,30

L. 30 cm, B. 30 cm, H. 4 cm, **15 W**, **1.500 lm**
1537782
€ 108,40

L. 45 cm, B. 45 cm, H. 4 cm, **25 W**, **2.500 lm**
1537783
€ 165,80

L. 62 cm, B. 62 cm, H. 4 cm, **30 W**, **3.000 lm**
1537784
€ 242,30

LED IP44 5 Jahre Garantie

Einbaudownlight, weiß, Leuchtengehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium, Diffusor aus Polycarbonat, schlag- und stoßfest, schaltbar, Deckenausschnitt 190 mm, Einbautiefe 130 mm, Ø 215 mm, inkl. Betriebsgerät für 230 V-Direktanschluss und eingebauten LED, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

9,4 W

Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), **1.000 lm**
1726907
€ 84,49

Lichtfarbe neutralweiß (4000 Kelvin), **1.050 lm**
1726908
€ 84,49

19,5 W

Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), **1.850 lm**
1726909
€ 94,01

Lichtfarbe neutralweiß (4000 Kelvin), **1.950 lm**
1726910
€ 94,01

Unverbindliche Preisempfehlungen der Hersteller einschließlich gesetzl. MwSt.



LED

Grau, Aluminium-Strangpressprofil und Stahl, Mikroprismen-Abdeckung, Lichtverteilung direkt/indirekt, dimmbar, B. 31,2 cm, L. 70 cm, H. 208,2 cm, inkl. eingebauten **87 W** LED, **10.500 lm**, Lichtfarbe neutralweiß (4000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

1602097
€ 1098,37



Grau, Aluminium-Strangpressprofil und Stahl, Mikroprismen-Abdeckung, Lichtverteilung direkt/indirekt, schaltbar, B. 31,2 cm, L. 64,5 cm, H. 194 cm, inkl. EVG für **4x55 W**, **TC-L**, **2G11**, EEK A++ - B (EEK-Spektrum A++ - E)

2503219
€ 734,23

Nachrüstsatz für dimmbare LED-Leuchten, die bisher nicht smart home fähig sind. Intelligente Lichtsteuerung via **Sparachsteuerung**, Smartphone oder Tablet über eine App, interagiert direkt über WLAN-Netzwerk, es wird kein KEIN zusätzliches Gateway benötigt, verwendbar für dimmbare LED-Leuchten (Konverter mit Phasenanschnittdimmer) und dimmbare LED-Lampen mit einer maximalen Last von 90 W bei 240 V, verwendbar für dimmbare Allgebrauchs- oder Halogenlampen mit einer maximalen Last von 180 W bei 240 V, nicht verwendbar mit fluoreszierenden Kompaktlampen/ Energiesparlampen, nur für Beleuchtungsgeräte geeignet, steuerbar mit Android / iOS / Windows FABAS SMARTLUCE, **kompatibel mit Alexa und Google** Sprachsteuerung, H. 2,5 cm, B. 4 cm. L. 8 cm.

1393386
€ 92,82

LED

Leuchtmittel

Kompatibilitätsliste

GU10
dimmbar, 5,5 W, 36°, **450 lm**, 2700 Kelvin, Ø 50 mm, H. 55 mm, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

1472557
€ 6,95

E14, Kerze
dimmbar, **4,8 W**, **470 lm**, 2700 Kelvin, Ø 35 mm, H. 97 mm, EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

klar	opal
1472568	**1472570**
€ 6,95	**€ 6,95**

E27, Globe
klar, dimmbar, **7,7 W**, **1.055 lm**, 2700 Kelvin, Ø 95 mm, H. 137 mm, EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

1472588
€ 15,95

E14, Tropfen
dimmbar, **470 lm**, 2700 Kelvin, Ø 45 mm, H. 79 mm, EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

klar	opal
1472572	**1472574**
€ 6,95	**€ 6,95**

E27
dimmbar, **8,3 W**, **806 lm**, 2700 Kelvin, Ø 60 mm, H. 104 mm, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

klar	opal
1472563	**1472565**
€ 7,95	**€ 7,95**

außen

beleuchtung

Für Haus und Garten | Seite 58-83

LED IP44

Anthrazit/silber, Aluminium-Acryl, Lichtaustritt zweiseitig, mit Bewegungsmelder und Wechsellinsen für 30°, 60° und 90° Ausstrahlwinkel, kombinierbar mit Hausnummernschild, H. 13,8 cm, Ø 11 cm, Ausl. 15,5 cm, inkl. eingebauten **2x6 W** LED, **215 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

2672606
€ 102,29

Hausnummernschild, transparent, Kunststoff, Zahlensätze und 1 Buchstabensatz in Edelstahloptik, H. 24 cm, B. 20 cm, T. 0,4 cm, die Montage kann sowohl ober- als auch unterhalb der Leuchte erfolgen

2672607
€ 23,78



LED IP67

Anthrazit/silber, Aludruckguss, mit Erdspieß, H. 59,2 cm, B. 11 cm, T. 21,2 cm, Ø 9 cm, inkl. eingebauten **4,3 W** LED, **185 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), Ausstrahlwinkel 90°, Controller zum Schalten und Dimmen per Fernbedienung nicht im Lieferumfang enthalten, 24 V, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

2672608
€ 142,78



LED IP67

Bodenaufbauleuchte, Anthrazit, Aluminiumdruckguss, bis 2.000 kg belastbar, Abstrahlwinkel 180°, H. 32 mm, Ø 160 mm, inkl. eingebauten **2x3 W** LED, **2x120 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), Transformator und Controller zum Schalten und Dimmen per Fernbedienung nicht im Lieferumfang enthalten, 24 V, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

2672609
€ 95,15

LED IP65

Bodeneinbaustrahler, Edelstahl, bis 100 kg belastbar, Abstrahlwinkel 90°, Einbauöffnung 63 mm, Einbautiefe 35 mm, Ø 70 mm, inkl. eingebauten **1,3 W** LED, **50 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), Transformator und Controller zum Schalten und Dimmen per Fernbedienung nicht im Lieferumfang enthalten, 24 V, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

2672610
€ 23,75

LED IP67

Bodeneinbaustrahler, silber, Metall, bis 500 kg belastbar, Abstrahlwinkel 38°, bis zu 20° schwenkbar, Einbauöffnung 150 mm, Einbautiefe 150 mm, Ø 140 mm, inkl. eingebauten **6 W** LED, **427 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), Transformator und Controller zum Schalten / Dimmen per Fernbedienung nicht im Lieferumfang enthalten, 24 V, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

2672611
€ 92,77

LED IP67

Schwarz, Aluminium, Kunststoff, H. 42 cm, Ø 11 cm, **Set bestehend aus 3 Leuchten** mit eingebauten **6 W** LED, **3x270 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 5 m Verbindungskabel und 75 VA Transformator, Controller zum Schalten und Dimmen per Fernbedienung nicht im Lieferumfang enthalten, 24 V, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

2672612
€ 254,61

LED IP67

Anthrazit/silber, Aludruckguss, H. 42 cm, Ø 11 cm, inkl. eingebauten **6,8 W** LED, **500 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), Ausstrahlwinkel 40°, Controller zum Schalten und Dimmen per Fernbedienung nicht im Lieferumfang enthalten, 24 V, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

2672613
€ 102,29

IP68

Controller inkl. Fernbedienung, zum Schalten und Dimmen mittels Fernbedienung bis zu einer Gesamtleistung von 75 W, 24 V, inkl. Erdspieß, Reichweite der Fernbedienung bis zu 15 Meter, mit einer Fernbedienung lassen sich beliebig viele Controller steuern

2672614
€ 83,28

Einzelcontroller ohne Fernbedienung, zum Schalten und Dimmen bis zu einer zusätzlichen Gesamtleistung von 75 W, 24 V, inkl. Erdspieß, Steuerung nur mit separat erhältlicher Fernbedienung möglich

2672615
€ 65,43

Transformator, 24 V DC, mit Stecker

max. 21 W, schwarz, H. 10,4 cm, B. 5 cm, T. 3 cm, IP44
2672616
€ 29,73

max. 75 W, grau, H.4 cm, B. 6,4 cm, L. 18,6 cm, IP67
2672617
€ 59,48

max. 150 W, grau, H. 4 cm, B. 7 cm, L. 22,3 cm, IP67
2672618
€ 95,18

Abdeckung
Grau, Kunststoff, H. 4,5 cm, B. 8,9 cm, L. 26 cm

2672619
€ 29,73

IP68

Verteiler
3-fach, schwarz, 24 V, H. 7,5 cm, B. 9,4 cm

2672620
€ 17,83

IP68

Verbindungskabel
für max. 150 W Leistung

1 m, schwarz, 1in-3out
2672621
€ 20,21

10 m, schwarz, 1in-5out
2672622
€ 71,38

15 m, schwarz, 1in-7out
2672623
€ 89,23

Wand- / Deckenleuchten

LED IP54 5 Jahre Garantie

Aluminiumguss, mit zweiseitigem Lichtaustritt, H. 14 cm, B. 14 cm, Ausl. 5 cm, inkl. eingebauten **2x3 W** SMD-LED, **2x180 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß matt	titanfarbig	anthrazit
1043702	**2199985**	**2199984**
€ 109,40	**€ 109,40**	**€ 109,40**

LED IP54 5 Jahre Garantie

Aluminiumguss, Kunststoff weiß, H. 6 cm, B. 7 cm, Ausl. 12 cm, inkl. eingebauten **2x4 W** SMD-LED, **2x275 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

titanfarbig	anthrazit
2199987	**2199986**
€ 116,50	**€ 116,50**

LED IP54 5 Jahre Garantie

Aluminiumguss, schwenkbar, H. 10 cm, B. 7 cm, Ausl. 10 cm, inkl. eingebauten **3 W** LED, **210 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

titanfarbig	anthrazit
2199983	**2199982**
€ 102,80	**€ 102,80**



LED IP54

Massiv Aluminium, Lichtaustritt stufenlos verstellbar, H. 10 cm, B. 10 cm, Ausl. 10 cm, inkl. eingebauten **2x3 W** LED, **2x260 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

mattweiß	silbergrau	mattschwarz
4159287	**4324225**	**4324224**
€ 236,81	**€ 236,81**	**€ 236,81**

LED IP54

Massiv Aluminium, Lichtaustritt stufenlos verstellbar, H. 15 cm, B. 15 cm, Ausl. 15 cm, inkl. eingebauten **2x6 W** LED, **2x475 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

mattweiß	silbergrau	mattnickel eloxiert
4776405	**4776406**	**2923616**
€ 296,31	**€ 296,31**	**€ 296,31**

Unverbindliche Preisempfehlungen der Hersteller einschließlich gesetzl. MwSt.



LED IP65

Aluminiumdruckguss, Lichtaustritt zweiseitig, H. 10 cm, L. 20 cm, Ausl. 10 cm, inkl. eingebauten **23 W** LED, **827 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß	anthrazit
8737688	**8737690**
€ 183,26	**€ 183,26**



LED IP65

Aluminiumdruckguss, Lichtaustritt einseitig (45° unten), H. 10 cm, L. 20 cm, Ausl. 10 cm, inkl. eingebauten **12,5 W** LED, **407 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß	anthrazit
8737682	**8737684**
€ 146,37	**€ 146,37**

LED IP54 5 Jahre Garantie

Aluminiumguss, Kunststoff weiß, L. 25 cm, B. 25 cm, H. 5 cm, inkl. eingebauten **18 W** SMD-LED, **1.750 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß	anthrazit
2199994	**2199995**
€ 191,30	**€ 191,30**

LED IP54 5 Jahre Garantie

Aluminiumguss, Kunststoff weiß, H. 8,5 cm, B. 17 cm, Ausl. 13 cm, inkl. eingebauten **6,5 W** SMD-LED, **700 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß	anthrazit
2199980	**2199981**
€ 127,20	**€ 127,20**

IP44

Graphit, Aluminiumdruckguss, Glas opal, H. 31 cm, B. 19,5 cm, Ausl. 9,5 cm, für z. B. **8 W** LED, **E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

mit 180° Bewegungsmelder	ohne Bewegungsmelder
2810056	**2810055**
€ 204,68	**€ 161,84**

LED IP44

Aluminium, Lichtaustritt individuell einstellbar durch beiliegende Filterscheiben, H. 10,5 cm, B. 8,8 cm, Ausl. 10 cm, inkl. eingebauten **2x5 W** LED, **700 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz	weiß	grau
4371252	**4371251**	**4371253**
€ 104,95	**€ 104,95**	**€ 104,95**

Edelstahl	verzinkt (15 Jahre Garantie)
2019038	**4371254**
€ 104,95	**€ 104,95**

LED · IP54 · 5 Jahre Garantie

Anthrazit, Aluminiumdruckguss, mit integriertem Dämmerungsschalter, H. 21 cm, B. 16 cm, Ausl. 5,8 cm, inkl. Nummern- und Buchstabenset (A-Z, 0-9), inkl. eingebauten **9 W** LED, **850 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

1047711
€ 101,90

LED · IP44

Aluminium, Lichtaustritt individuell einstellbar durch beiliegende Filterscheiben, H. 10,6 cm, B. 8,8 cm, Ausl. 10 cm, inkl. eingebauten **2x5 W** LED, **2x350 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz	weiß	grau	Edelstahl	verzinkt (15 Jahre Garantie)
3746733	**2972456**	**3746734**	**2972457**	**3746735**
€ 104,95	**€ 104,95**	**€ 104,95**	**€ 104,95**	**€ 104,95**

LED · IP65 · 5 Jahre Garantie

Graphit, Aluminium, dimmbar mit Phasenabschnittdimmer, H. 3,5 cm, Ø 11 cm, inkl. eingebauten **4 W** LED, **120 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), IK06, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

2810138
€ 91,63

LED · IP44 · 5 Jahre Garantie

Anthrazit, Kunststoff, **solar**, mit Bewegungsmelder und austauschbarem Akku (0''18650 Akku/3,7V), H. 4,1 cm, Ø 14,7 cm, inkl. eingebauten **1,2 W** LED, **30 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin)

3402463
€ 42,01

LED · IP44 · 5 Jahre Garantie

Anthrazit, Kunststoff, **solar**, mit Bewegungsmelder und austauschbarem Akku (0''18650 Akku/3,7V), H. 10 cm, B. 10,4 cm, Ausl. 24 cm, inkl. eingebauten **3x1,2 W** LED, **120 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin)

3402464
€ 84,09

Unverbindliche Preisempfehlungen der Hersteller einschließlich gesetzl. MwSt.

LED IP54 5 Jahre Garantie

Aluminiumguss, Abdeckung Kunststoff weiß, abnehmbare Tafel aus klarem Kunststoff, inkl. Nummern- und Buchstabenset (A-Z, 0-9), H. 10 cm, H. inkl. Tafel 18,5 cm, B. 16 cm, Ausl. 10,5 cm, inkl. eingebauten **5 W** LED, **550 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß
2199978
€ 70,10

anthrazit
2199979
€ 70,10

LED IP54

Aluminium, Kunststoff opal, Abdeckung über Magnetbefestigung beliebig wechselbar, inkl. eingebauten **9 W** LED, **665 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), H. 4,7 cm, Ø 14,5 cm, mit Betriebsgerät, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

strukturweiß
2923613
€ 118,88

strukturschwarz
2923614
€ 118,88

strukturschwarz
2923614
€ 118,88

LED IP44

Aluminiumdruckguss, Lichtaustritt zweiseitig (15° oben, 45° unten), inkl. eingebauten **2x3 W** LED, **113 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), H. 10 cm, B. 10 cm, L. 10 cm, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß
4724770
€ 153,51

anthrazit
4724721
€ 153,51

LED IP65

Anthrazit, Aluminium, Glas matt, 45° schwenkbar, H. 13 cm, B. 13 cm, Ausl. 16 cm, inkl. eingebauten **11 W** LED (CREE), **1.027 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

2672624
€ 167,79



LED IP54

Anthrazit metallic, Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet, Lichtaustritt zweiseitig, Diffusor Kunststoff (PC) opal, H. 5,5 cm, B. 13 cm, L. 22 cm, inkl. eingebauten **9 W** LED, **300 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

2939456
€ 184,09

LED IP65

Weiß, Kunststoff, Aufbau, H. 12,5 cm, B. 12,5 cm, Ausl. 2,7 cm, 3 Abdeckrahmen im Lieferumfang enthalten (weiß, grau, anthrazit), inkl. eingebauten **1,5 W** LED, **130 lm**, Lichtfarbe neutralweiß (4000 Kelvin), mit zusätzlichem Diffusor zur Veränderung der Lichtfarbe auf warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

3024604
€ 51,17



LED IP65 5 Jahre Garantie

Aluminium, Lichtaustritt zweiseitig, dimmbar mit Phasenabschnittdimmer, H. 6 cm, B. 10,3 cm, L. 32 cm, inkl. eingebauten **10 W** LED, **550 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), IK06, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

graphit
2810140
€ 182,07

weiß
2810139
€ 182,07

Wand- / Deckenleuchten

LED IP65 5 Jahre Garantie

Aluminiumdruckguss, H. 12 cm, Ø 9 cm, **GU10**, inkl. austauschbarer **6,2 W** LED, **455 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), IK08, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz	weiß	graphit
4649126	**4649128**	**4649127**
€ 95,20	**€ 95,20**	**€ 95,20**

LED IP65 5 Jahre Garantie

Aluminiumdruckguss, Lichtaustritt einseitig, H. 12 cm, Ausl. 14,7 cm, Ø 9 cm, **GU10**, inkl. austauschbarer **6,2 W** LED, **455 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), IK08, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz	weiß	graphit
4649114	**4649116**	**4649115**
€ 102,34	**€ 102,34**	**€ 102,34**

LED IP65 5 Jahre Garantie

Aluminiumdruckguss, Lichtaustritt zweiseitig, H. 21,5 cm, Ausl. 14,7 cm, Ø 9 cm, **GU10**, inkl. austauschbarer **2x6,2 W** LED, **2x455 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), IK08, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz	weiß	graphit
4649117	**4649119**	**4649118**
€ 160,65	**€ 160,65**	**€ 160,65**

LED IP54 5 Jahre Garantie

Aluminiumdruckguss, H. 12 cm, B. 9 cm, **GU10**, inkl. austauschbarer **6,2 W** LED, **455 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), IK08, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz	weiß	graphit
4649129	**4649131**	**4649130**
€ 108,29	**€ 108,29**	**€ 108,29**

LED IP54 5 Jahre Garantie

Aluminiumdruckguss, Lichtaustritt einseitig, H. 12 cm, Ausl. 14,7 cm, B. 9 cm, **GU10**, inkl. austauschbarer **6,2 W** LED, **455 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), IK08, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz	weiß	graphit
4649120	**4649122**	**4649121**
€ 114,24	**€ 114,24**	**€ 114,24**

LED IP54 5 Jahre Garantie

Aluminiumdruckguss, Lichtaustritt zweiseitig, H. 21,5 cm, Ausl. 14,7 cm, B. 9 cm, **GU10**, inkl. austauschbarer **2x6,2 W** LED, **2x455 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), IK08, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz	weiß	graphit
4649123	**4649125**	**4649124**
€ 179,69	**€ 179,69**	**€ 179,69**

LED IP44

Aluminium, satiniertes Glas, H. 7 cm, B. 17 cm, Ausl. 11 cm, inkl. eingebauten **7,3 W** LED, **583 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), inkl. Betriebsgerät für 230 V-Direktanschluss, EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß	grau	anthrazit
3024600	**3024601**	**3024603**
€ 117,81	**€ 117,81**	**€ 117,81**

IP44

Anthrazit, Aluminium, satiniertes Glas, H. 7 cm, B. 17 cm, Ausl. 11 cm, für **80 W**, **R7s**, 78 mm, 230 V, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

3024423
€ 64,26

Unverbindliche Preisempfehlungen der Hersteller einschließlich gesetzl. MwSt.

LED IP44 5 Jahre Garantie

Aluminiumdruckguss, **mit 2 SCHUKO-Steckdosen**, inkl. eingebauten **11,5 W** LED, Licht und Steckdose getrennt schaltbar, **800 lm**, mit zusätzlichem **6,5 W** LED Uplight (GU10), **80 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), dimmbar, anschlussfertig vormontiert, H. 17,3 cm, B. 17,1 cm, Ausl. 15,5 cm, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutz, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß	graphit	schwarz
2810100	**2810107**	**2810103**
€ 249,90	**€ 249,90**	**€ 249,90**

LED IP54

Schwarz, Aluminiumguss, Acrylglas opal, inkl. Überspannungsschutz, dimmbar über Phasenabschnitt-dimmer, H. 19 cm, B. 19 cm, Ausl. 5,5 cm, inkl. austauschbarer **8 W** LED, **880 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), Abdeckung schlagfest IK08, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

1348397
€ 255,90

LED IP54

Anthrazit, Aluminiumguss, Acrylglas opal, inkl. Überspannungsschutz, H. 26 cm, B. 19 cm, Ausl. 5,5 cm, inkl. austauschbarer **16 W** LED, **1.600 lm**, dimmbar über Phasenabschnitt-dimmer, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), Abdeckung schlagfest IK08, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

2017003
€ 323,90

IP65 5 Jahre Garantie

Weiß, Abdeckung UV-beständiges, schlag- und stoßfestes Polycarbonat (IK06), für Wand- und Deckenmontage, Ø 25 cm, Ausl. 9,5 cm, für z. B. **8 W** LED, **E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

4654279
€ 63,00



IP65 5 Jahre Garantie

Weiß, Abdeckung UV-beständiges, schlag- und stoßfestes Polycarbonat (IK06), für Wand- und Deckenmontage, H. 24 cm, B. 24 cm, Ausl. 9,5 cm, für z. B. **8 W** LED, **E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

4654285
€ 71,00

Wand- / Deckenleuchten

IP65 | 5 Jahre Garantie

Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, Abdeckung UV-beständiges, schlag- und stoßfestes Polycarbonat (IK10), Ø 27 cm, Ausl. 12 cm, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie (EEK-Spektrum A++ - E)

für z. B. **11 W** LED, **E27**, EEK A++ - E

schwarz
4155246
€ 77,35

weiß
4155248
€ 77,35

graphit
4155247
€ 77,35

LED

inkl. eingebauten **11,5 W** LED, **440 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+

schwarz
4649132
€ 161,84

weiß
4649134
€ 161,84

graphit
4649133
€ 161,84

LED

mit integriertem Dämmerungsschalter, inkl. eingebauten **11,5 W** LED, **440 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+

schwarz
2810109
€ 235,62

weiß
2810112
€ 235,62

graphit
2810115
€ 235,62

IP65 | 5 Jahre Garantie

Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, Abdeckung UV-beständiges, schlag- und stoßfestes Polycarbonat (IK10), Deckenmontage möglich, Ø 27 cm, Ausl. 11 cm, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie (EEK-Spektrum A++ - E)

für z. B. **11 W** LED, **E27**, EEK A++ - E

schwarz
4365155
€ 73,78

weiß
4365157
€ 73,78

graphit
4365156
€ 73,78

LED

inkl. eingebauten **11,5 W** LED, **840 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+

schwarz
2810000
€ 161,84

weiß
2810002
€ 161,84

graphit
2810001
€ 161,84

LED

mit HF-Bewegungsmelder unsichtbar in der Leuchte integriert, inkl. eingebauten **11,5 W** LED, **840 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+

weiß
2810004
€ 215,39

graphit
2810003
€ 215,39

H. 24 cm, B. 24 cm, Ausl. 9 cm, für z. B. **11 W** LED, **E27**, EEK A++ - E

schwarz
4155240
€ 79,73

weiß
4155242
€ 79,73

graphit
4155241
€ 79,73

LED

H. 24 cm, B. 24 cm, Ausl. 9 cm, inkl. eingebauten **10 W** LED, **580 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+

schwarz
2810005
€ 152,32

weiß
2810007
€ 152,32

graphit
2810006
€ 152,32

LED

H. 30,8 cm, B. 30,8 cm, Ausl. 8,8 cm, inkl. eingebauten **19 W** LED, **1.250 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+

schwarz
2810099
€ 198,73

weiß
2810106
€ 198,73

graphit
2810102
€ 198,73

IP65 | 5 Jahre Garantie

Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, Abdeckung UV-beständiges, schlag- und stoßfestes Polycarbonat (IK10), Deckenmontage möglich, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie (EEK-Spektrum A++ - E)

LED

H. 24 cm, B. 24 cm, Ausl. 9 cm, mit integriertem Dämmerungsschalter, inkl. eingebauten **10 W** LED, **580 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+

schwarz
2810098
€ 205,87

weiß
2810105
€ 205,87

graphit
2810101
€ 205,87

LED

H. 30,8 cm, B. 30,8 cm, Ausl. 8,8 cm, mit HF-Bewegungsmelder unsichtbar in der Leuchte integriert, inkl. eingebauten **19 W** LED, **1.250 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+

weiß
2810108
€ 252,28

graphit
2810104
€ 252,28

Unverbindliche Preisempfehlungen der Hersteller einschließlich gesetzl. MwSt.

IP65 | 5 Jahre Garantie

Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, Abdeckung UV-beständiges, schlag- und stoßfestes Polycarbonat (IK10), Deckenmontage möglich, Ø 32 cm, Ausl. 8,5 cm, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie (EEK-Spektrum A++ - E)

LED

inkl. eingebauten **19 W** LED, **1.225 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+

schwarz
2810110
€ 178,50

weiß
2810113
€ 178,50

graphit
2810116
€ 178,50

LED

mit HF-Bewegungsmelder unsichtbar in der Leuchte integriert, inkl. eingebauten **19 W** LED, **1.225 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+

weiß
2810111
€ 232,05

graphit
2810114
€ 232,05

LED | IP66 | 5 Jahre Garantie

Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, Abdeckung UV-beständiges, schlag- und stoßfestes Polycarbonat (IK10), H. 24 cm, B. 24 cm, Ausl. 7,7 cm, inkl. eingebauten **6 W** LED, individueller Lichtstärkenanpassung **500 lm/532 lm/597 lm/662 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

dimmbar über Phasenabschnittdimmer

schwarz
2310129
€ 153,51

weiß
2310126
€ 153,51

graphit
2310132
€ 153,51

mit integriertem Dämmerungsschalter, nicht dimmbar

schwarz
2310130
€ 183,26

weiß
2310127
€ 183,26

graphit
2310133
€ 183,26

LED | IP66 | 5 Jahre Garantie

Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, Abdeckung UV-beständiges, schlag- und stoßfestes Polycarbonat (IK10), Ø 27 cm, Ausl. 7,7 cm, inkl. eingebauten **7 W** LED, individueller Lichtstärkenanpassung **670 lm/737 lm/800 lm/900 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)



dimmbar über Phasenabschnittdimmer

schwarz
2310102
€ 153,51

weiß
2310099
€ 153,51

graphit
2310105
€ 153,51

mit integriertem Dämmerungsschalter, nicht dimmbar

schwarz
2310103
€ 183,26

weiß
2310100
€ 183,26

graphit
2310106
€ 183,26

LED | IP66

Silber metallic, korrosionsbeständiger Aluminumdruckguss pulverbeschichtet, für Außenanwendung, Kristallglas seidenmatt, mit Schutzgitter, schraubenlose Montage, Ø 26,8 cm, H. 10 cm, inkl. eingebauten **10 W** LED, **440 lm**, Lichtfarbe neutralweiß (4000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

1331760
€ 230,86

IP54

Aluminiumdruckguss, Glas satiniert, Ø 24 cm, Ausl. 12 cm, für z. B. **8 W** LED, **E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß
4820526
€ 24,95

silber
4820525
€ 24,95

IP54

Aluminium, H. 19,5 cm, Ø 7,5 cm, Ausl. 12,5 cm, für z. B. **2x3,9 W** LED, **GU10**, 230 V, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

3447813
€ 39,95

Wand- / Deckenleuchten

IP20

Deckeneinbaustrahler aus hochwertigem **V4A Edelstahl**, schwenkbar 25°, separates Deckenteil des Strahlers ermöglicht Vorinstallation der Leuchte, zum Renovieren wird nur das Vorderteil abgezogen, Deckenausschnitt Ø 68 mm, Einbautiefe 55 mm, Ø 80 mm, für z. B. **8,8 W** LED, MR16, **GU5,3**, 12 V, EEK A+ - C (EEK-Spektrum A++ - E)

4986923
€ 55,45

IP44

Deckenaufbaustrahler aus hochwertigem **V4A Edelstahl**, Glas klar, H. 106 mm, Ø 78 mm, für z. B. **3,9 W** LED, **GU10**, 230 V, EEK A++ - D (EEK-Spektrum A++ - E)

4989958
€ 219,91

IP44

Wandleuchte aus hochwertigem **V4A Edelstahl**, Glas klar, H. 196 mm, Ø 60 mm, Ausl. 119 mm, für z. B. **2x3,9 W** LED, **GU10**, 230 V, EEK A++ - D (EEK-Spektrum A++ - E)

5100341
€ 287,03

IP54

NV-Deckeneinbauleuchte, **V4A Edelstahl**, Glas klar, Deckenausschnitt 68 mm, Einbautiefe 55 mm, für z. B. **5,5 W** LED, MR16, **GU5,3**, 12 V, EEK A+ - C (EEK-Spektrum A++ - E)

Ø 82 mm	82x82 mm
4756333	**4756334**
€ 62,83	**€ 65,33**

Bügel für Einbaustrahler zum Nachrüsten mit Hochvolt-Fassung GZ10 und beidseitiger Zugentlastung, nicht für Strahler aus Guss geeignet!

2635645
€ 12,49

LED IP44

Edelstahl/weiß, Acryl, **solar**, mit Dämmerungssensor und Akku (2xAA-Akku/1,5 V (Mignon), inkl. Nummern- und Buchstabenset (a-z, 0-9), H. 22 cm, B. 23 cm, Ausl. 6 cm, inkl. eingebauten **0,2 W** LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin)

3858739
€ 49,96

LED IP54

Edelstahl & Aluminiumdruckguss, inkl. eingebauten **2x7 W** LED, **2x433 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), mit zweiseitigem Lichtaustritt 110°/110° oder durch mitgelieferten Reflektor 100°/40°, bzw. 40°/40°, Diffusor: Floatglas, H. 11,2 cm, B. 10,8 cm, L. 10,8 cm, EEK A (EEK-Spektrum A++ - E)

2810064
€ 148,75

LED IP54

Edelstahl, Lichtaustritt zweiseitig, H. 16 cm, B. 10 cm, Ausl. 6,5 cm, inkl. eingebauten **2x6 W** LED, **2x456 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A (EEK-Spektrum A++ - E)

2199999
€ 148,75

IP44

Edelstahl, Glas opal, Ø 28 cm, Ausl. 10 cm, für z. B. **8 W** LED, **E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

3808991
€ 176,70



LED IP44

V4A Edelstahl, satiniertes Glas, H. 7 cm, B. 17 cm, Ausl. 11 cm, inkl. eingebauten **5,4 W** LED, **583 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), inkl. Betriebsgerät für 230 V-Direktanschluss, EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

1602899
€ 178,50

IP44

Edelstahl, Glas opal, L. 23 cm, B. 25 cm, Ausl. 14 cm, für z. B. **8 W** LED, **E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

mit 360° Bewegungsmelder (Zeit- und Dämmerungsschalter einstellbar)
4820373
€ 158,00

ohne Bewegungsmelder
2677380
€ 103,80

Unverbindliche Preisempfehlungen der Hersteller einschließlich gesetzl. MwSt.

IP44

Edelstahl gebürstet, Floatglas satiniert, H. 28 cm, B. 18 cm, Ausl. 8 cm, für z. B. **8 W** LED, **E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

mit 200° Bewegungsmelder
4820398
€ 186,83

ohne Bewegungsmelder
4820396
€ 123,76

IP44

Edelstahl gebürstet, Glas opal, H. 28 cm, B. 16 cm, Ausl. 9 cm, für z. B. **8 W** LED, **E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

mit 200° Bewegungsmelder
4820392
€ 198,73

ohne Bewegungsmelder
4820391
€ 136,85

IP44

Edelstahl gebürstet, Floatglas satiniert, H. 28 cm, B. 18 cm, Ausl. 8 cm, für z. B. **8 W** LED, **E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

mit 200° Bewegungsmelder
4820397
€ 186,83

ohne Bewegungsmelder
4820395
€ 123,76

IP44

Edelstahl, Glas opal, H. 28 cm, B. 18 cm, Ausl. 10,5 cm, für z. B. **8 W** LED, **E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

4132054
€ 165,77

IP54

Glas klar, H. 25,5 cm, Ø 27,5 cm, Ausl. 42 cm, für z. B. **8 W** LED, **E27**, EEK A++ - D (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz
4820943
€ 49,95

verzinkt (15 Jahre Garantie)
3758056
€ 49,95

IP44

Edelstahl, Glas opal, mit 360° Bewegungsmelder (Zeit- und Dämmerungsschalter einstellbar), H. 35 cm, B. 20 cm, Ausl. 22,5 cm, für z. B. **8 W** LED, **E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

4820364
€ 209,70

IP44

Kunststoff, Blasenglas, mit 130° Bewegungsmelder, H. 27,5 cm, Ø 21,5 cm, Ausl. 25 cm, für z. B. **15 W** LED, **E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz
2473734
€ 92,82

weiß
2473733
€ 92,82

IP44

Kunststoff, Glas opal, mit 130° Bewegungsmelder, H. 27,5 cm, Ø 21,5 cm, Ausl. 25 cm, für z. B. **15 W** LED, **E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz
3698187
€ 92,82

weiß
3698188
€ 92,82

IP43

Aluminium, weiß, Glas opal, H. 50 cm, B. 25 cm, Ausl. 41 cm, für z. B. **15 W** LED, **E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

4158057
€ 123,76

Briefkästen

Korpus schwarz pulverbeschichtet, 2 mm starke Blende, H. 40 cm, B. 31 cm, Ausl. 14 cm

Edelstahl gebürstet	anthrazit
4820405	**4366578**
€ 189,21	**€ 189,21**

Zeitungsfach, beidseitig offen, Korpus schwarz pulverbeschichtet, 2 mm starke Blende, H. 16 cm, B. 31 cm, Ausl. 8 cm

Edelstahl gebürstet	anthrazit
4820406	**4366580**
€ 89,25	**€ 89,25**

Korpus Edelstahl schwarz pulverbeschichtet, Sichtblende aus gebürstetem Edelstahl, Posteinwurf 26,5x3,3 cm mit Entnahmesicherung und Klappensperre, H. 37 cm, B. 31 cm, Ausl. 10 cm

2810144
€ 177,31

Zeitungsfach, beidseitig offen, Kasten Edelstahl schwarz pulverbeschichtet, Sichtblende aus gebürstetem Edelstahl, H. 10 cm, B. 31 cm, Ausl. 10 cm

2810145
€ 47,00

Steckdosensäulen

LED IP44

3-fach Steckdosensäule, schwarz, Aluminiumguss, mit Montageplatte, H. 58 cm, Ø 10 cm, AC/DC-fähig, Säulenkopf mit austauschbarer **10 W** LED, **900 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

2672631
€ 374,90

Erdeinbaustück, H. 40 cm, Ø 15 cm

4822891
€ 99,10

IP44

2-fach Steckdosensäule, Edelstahl, H. 30 cm, B. 7 cm

2677318
€ 174,90

IP44

4-fach Steckdosenverteiler in dunkelgrauer Steinoptik, Kunststoff, inkl. 3 m Zuleitung mit Schutzkontaktstecker, L. 22 cm, B. 18 cm, H. 20,5 cm

2199969
€ 69,95

IP44

2-fach Steckdosensäule, Edelstahl, H. 26,3 cm, B. 10 cm

8814414
€ 58,95

IP44

3-fach Steckdosenspieß, schwarz/gelb, H. 43,5 cm, B. 19,5 cm, inkl. 2 m Zuleitung

1845001
€ 22,62

Unverbindliche Preisempfehlungen der Hersteller einschließlich gesetzl. MwSt.

IP44

Anthrazit/Edelstahl,
Aluminiumguss,
mit Montageplatte,
Glas opal, B. 16,5 cm,
Ausl. 10,5 cm,
für z. B. **8 W** LED,
E27, EEK A++ - E
(EEK-Spektrum
A++ - E)

mit 360° Bewegungsmelder
(Zeit- und Dämmerungsschalter
einstellbar), H. 33 cm
2672629
€ 255,90

ohne Bewegungsmelder,
H. 20,5 cm
1348399
€ 196,40

IP44

Anthrazit/Edelstahl,
Aluminiumguss,
mit Montageplatte,
Glas opal, B. 26 cm,
Ausl. 10 cm,
für z. B. **8 W** LED,
E27, EEK A++ - E
(EEK-Spektrum
A++ - E)

mit 360° Bewegungsmelder
(Zeit- und Dämmerungsschalter
einstellbar), H. 35,5 cm
1348400
€ 275,70

ohne Bewegungsmelder,
H. 26 cm
1348401
€ 216,20

IP44

2-fach Steckdosensäule,
anthrazit/silber,
Aluminiumguss,
mit Montageplatte,
H. 30 cm, B. 8 cm,
T. 4 cm

1348402
€ 176,50

IP44

Anthrazit/Edelstahl,
Aluminiumguss,
mit Erdspieß und 2,5 m
Zuleitung mit Netzstecker,
Gesamt-H. 35 cm, Ø 6 cm,
Ausl. 9,5 cm, für z. B.
5,5 W LED, PAR16, **GU10**,
EEK A++ - E (EEK-
Spektrum A++ - E)

2672630
€ 156,70

LED RGBW 5 Jahre Garantie

Anthrazit, Aluminiumdruckguss dimm- und regelbar mittels beigefügter Funkfernbedienung, integrierbar in ZigBee fähige Systeme, inkl. eingebauten LED, RGB und Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)



Alle Q®-Leuchten sind zertifizierte ZigBee-Alliance Artikel und können so problemlos in vorhandene Smart Home Systeme (die ebenfalls auf den ZigBee Standard aufbauen) integriert werden. Darüber hinaus lassen sich die hier aufgeführten Q®-Leuchten auch mit Amazon Echo **„ALEXA"** steuern "ALEXA schalte das Licht an"!

H. 7,5 cm, B. 36,4 cm, L. 36,4 cm, **18 W** LED, **2.200 lm**, IP65
1384937
€ 219,00

H. 10 cm, B. 16 cm, L. 16 cm, **8,4 W** LED, **1.060 lm**, IP65
1384945
€ 149,00

H. 81,4 cm, B. 20 cm, L. 20,2 cm, inkl. eingebauten **10 W** LED, **900 lm**, IP44
1384967
€ 219,00

Kopf schwenkbar, H. 103 cm, B. 20 cm, L. 29 cm, **2x4,8 W** LED, **2x480 lm**, IP44
1384982
€ 229,95

H. 11 cm, B. 11 cm, L. 11 cm, **2x4,8 W** LED, **2x480 lm**, IP44
1384980
€ 189,95

IP44

Weiß matt, Kunststoff (PMMA), **für Festmontage geeignet**, ohne Zuleitung, zusätzlicher Erdspieß im Lieferumfang enthalten, **E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

Ø 30 cm, für z. B. **15 W** LED
3025425
€ 107,10

Ø 40 cm, für z. B. **19,5 W** LED
3025426
€ 133,28

Ø 50 cm, für z. B. **19,5 W** LED
3025493
€ 255,85

LED IP54

Weiß, Polyethylen, inkl. **1 W** LED, RGB, mit Ladegerät und Fernbedienung, H. 23 cm, Ø 15,4 cm, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

3024727
€ 107,10

LED RGBW IP44 5 Jahre Garantie

Weiß, Kunststoff, dimm- und regelbar mittels beigefügter IR-Fernbedienung, WiZApp oder Amazon Alexa und Google Home, inkl. eingebauten **8,5 W** LED, **600 lm**, RBG und Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (3000-5500 Kelvin), inkl. separatem Erdspieß, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

Ø 30 cm
1159055
€ 191,30

Ø 40 cm
1159056
€ 242,30



LED IP54

Aluminiumdruckguss, USB Anschluss mit Ladefunktion und Ladekabel, 38,5 cm, Ø 11 cm, inkl. eingebauten **2,2 W** LED, **154 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz	silber
3402469	**3402470**
€ 117,81	**€ 117,81**

LED 5 Jahre Garantie

Mattschwarz, satiniert, Aluminium, Polykarbonat, 60° schwenkbar, 350° drehbar, 3fach dimmbar, USB Anschluss mit Ladefunktion und Ladekabel, H. 21,5 cm, Ø 12,8 cm, inkl. eingebauten **3 W** LED, **290 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

3282598
€ 224,91

LED RGBW IP44 5 Jahre Garantie

Weiß, Kunststoff, inkl. eingebauten **1 W** LED, **70 lm**, RGB und Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), mit Schalter und USB Anschluss mit Ladefunktion, H. 20,5 cm, Ø 13 cm, EEK A++ (EEK-Spektrum A++ bis E)

3402467
€ 48,20

3402468
€ 48,20

LED RGBW IP54

Stehtisch, Kunststoff (PE), opal seidenmatt, mit Tischplatte aus Glas, Ø 58 cm, H. 110 cm, LED mit Farbwechselsequenzer im Akkubetrieb, RGB bzw. weiß, Steuerung über IR-Fernbedienung, Betriebsdauer max. 8-12 h (Dauerbetrieb), externes Ladegerät im Lieferumfang enthalten

2936500
€ 809,20

© Fotostudio Lippmann

IP65

Silbergrau, Acryl weiß (witterungsbeständig), mit Zuleitung 4,5 m, H. 150 cm, Ø 35 cm, für z. B. **8 W** LED, **E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

2868460
€ 320,11

LED IP65

Anthrazit, Aluminium pulverbeschichtet, schmutzabweisend durch Pulverbeschichtung mit Lotuseffekt, Diffusor klar, H. 94 cm, Ø 17 cm, inkl. eingebauten **16 W** LED, **1.030 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

mit 140° Bewegungsmelder, 6 m Reichweite, Nachlaufzeit 1-15 min (Automatik-DALI)
1030487
€ 599,76

schaltbar Ein/Aus
1030471
€ 487,90

LED IP65

Anthrazit, Aluminium, Lichtaustritt asymmetrisch, H. 75,3 cm, B. 9 cm, L. 3,5 cm, inkl. eingebauten **9 W** LED, **775 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ bis E)
3402472
€ 360,57

Erdbefestigung, H. 26 cm
1235347
€ 32,13

LED IP65

Anthrazit, Aluminium, Lichtaustritt asymmetrisch, H. 75 cm, B. 9 cm, L. 12 cm, inkl. eingebauten **9 W** LED, **537 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ bis E)
3402471
€ 418,88

Erdbefestigung, H. 26 cm
1235347
€ 32,13



LED IP54

Anthrazit metallic, Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet, Leuchtenkopf schwenkbar, Diffusor Kunststoff (PC) opal, Ø 20 cm, H. 90 cm, inkl. eingebauten LED **18 W**, **770 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), mit durchgehendem Erdstück, EEK A+ + (EEK-Spektrum A++ - E)
2939449
€ 379,25

© Fotostudio Lippmann

LED IP54

Anthrazit, Aluminium, H. 80 cm, B. 13 cm, inkl. eingebauten **9 W** LED, **818 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)
3025546
€ 204,68

LED IP66

Grau, Aluminiumdruckguss, einseitig abstrahlend, H. 82 cm, Ø 15 cm, inkl. eingebauten **9 W** Power-LED, **1.019 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)
1043706
€ 446,07

Erdbefestigung, Edelstahl, H. 30 cm
1043705
€ 62,48

LED IP54

Anthrazit metallic, Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, Glas klar, H. 9,5 cm, Ø 9 cm, inkl. eingebauten **10 W** LED, **570 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

1871083
€ 148,39

LED IP54

Anthrazit metallic, Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, Glas klar, H. 9,4 cm, B. 9 cm, L. 9 cm, inkl. eingebauten **10 W** LED, **600 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

1871084
€ 148,39

LED IP54

Anthrazit metallic, Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet, Lichtaustritt einseitig, Spot schwenkbar, H. 5,5 cm, B. 16,1 cm, Ausl. 11 cm, inkl. eingebauten **6 W** LED, **270 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

2939455
€ 178,14

LED IP54

Anthrazit metallic, Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet, Glas klar, Lichtaustritt zweiseitig, H. 12,5 cm, B. 4,3 cm, Ausl. 9 cm, inkl. eingebauten **11 W** LED, **280 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

1871030
€ 124,83

LED IP54

Anthrazit metallic, Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet, Diffusor Kunststoff (PC) opal, H. 25 cm, B. 10,3 cm, L. 11 cm, inkl. eingebauten **19 W** LED, **690 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

2939454
€ 154,34

Anthrazit metallic, Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet, Diffusor Kunststoff (PC) opal, für Sockelmontage, H. 65 cm, B. 10,8 cm, L. 10,8 cm, inkl. eingebauten **12 W** LED, **390 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

2939452
€ 267,63

LED IP65 5 Jahre Garantie

Anthrazit, Aluminium-druckguss, H. 15 cm, B. 15 cm, Ausl. 16 cm, inkl. eingebauten **11 W** LED, **1.100 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

2672632
€ 114,80

Anthrazit, Aluminiumdruckguss, B. 15 cm, L. 15 cm, inkl. eingebauten **11 W** LED, **1.100 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

H. 50 cm
2672633
€ 140,30

H. 80 cm
2672634
€ 178,20

LED IP54 5 Jahre Garantie

Anthrazit, Aluminiumguss, Kunststoff weiß, H. 16 cm, B. 10 cm, Ausl. 10,5 cm, inkl. eingebauten **9 W** SMD-LED, **900 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A (EEK-Spektrum A++ - E)

mit 120° Bewegungsmelder
2199977
€ 165,80

ohne Bewegungsmelder
2923625
€ 140,30

Bewegungsmelder in Funktion

Anthrazit, Aluminiumguss, Kunststoff weiß, Ausl. 12,5 cm, B. 14 cm, inkl. eingebauten **9 W** SMD-LED, **900 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A (EEK-Spektrum A++ - E)

mit 120° Bewegungsmelder

H. 50 cm
2199991
€ 191,30

H. 100 cm
2199989
€ 216,80

ohne Bewegungsmelder

H. 50 cm
1043699
€ 165,80

H. 100 cm
1043700
€ 191,30

Erdspieß, H. 40 cm, B. 20 cm, T. 14 cm
2199996
€ 46,40

LED IP54 5 Jahre Garantie

Anthrazit, Aluminiumdruckguss, B. 17 cm, Ausl. 14 cm, inkl. eingebauten **9 W** SMD-LED, **1.000 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

H. 50 cm
1689592
€ 165,80

H. 100 cm
1689582
€ 191,30

Anthrazit, Aluminiumdruckguss, H. 15 cm, B. 17 cm, Ausl. 12 cm, inkl. eingebauten **9 W** SMD-LED, **1.000 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

mit 120° Bewegungsmelder
1689550
€ 152,90

ohne Bewegungsmelder
1689549
€ 127,40

Unverbindliche Preisempfehlungen der Hersteller einschließlich gesetzl. MwSt.

LED IP54 5 Jahre Garantie

Anthrazit, Aluminiumguss, H. 10 cm, B. 30 cm, Ausl. 9 cm, inkl. eingebauten **6 W** SMD-LED, **580 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

mit 120° Bewegungsmelder
2199976
€ 164,20

ohne Bewegungsmelder
2199975
€ 121,90

Bewegungsmelder in Funktion

Anthrazit, Aluminiumguss, mit 120° Bewegungsmelder, H. 100 cm, B. 30 cm, T. 9,5 cm, inkl. eingebauten **6 W** SMD-LED, **580 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

2199988
€ 219,00

Erdspieß, H. 40 cm, B. 20 cm, T. 14 cm
2199996
€ 46,40

IP44

Edelstahl massiv, gebürstet, Opalglas, H. 20,5 cm, B. 12 cm, Ausl. 14,5 cm, für z. B. **15 W** LED, **E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

mit 180° Bewegungsmelder
4158053
€ 248,71

ohne Bewegungsmelder
4158052
€ 189,21

Edelstahl massiv, gebürstet, Opalglas, B. 12 cm, L. 12 cm, für z. B. **15 W** LED, **E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

H. 40 cm
4158054
€ 236,81

H. 85 cm
4158055
€ 284,41

IP54

Glas klar, H. 92,5 cm, Ø 22 cm, für z. B. **8 W** LED, **E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

verzinkt (15 Jahre Garantie)
4820941
€ 119,95

Edelstahl
4820942
€ 144,95

Glas klar, H. 23 cm, Ø 22 cm, Ausl. 25 cm, für z. B. **8 W** LED, **E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

verzinkt (15 Jahre Garantie)
4820937
€ 49,95

Edelstahl
4820938
€ 94,95

Glas klar, mit 100° Bewegungsmelder, H. 22 cm, Ø 23 cm, Ausl. 25 cm, für z. B. **8 W** LED, **E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

verzinkt (15 Jahre Garantie)
4820939
€ 94,95

Edelstahl
4820940
€ 119,95

IP44



Edelstahl, Glas opal, B. 21 cm, Ausl. 25,5 cm, für z. B. **8 W** LED, **E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

mit 360° Bewegungsmelder (Zeit- und Dämmerungsschalter einstellbar), H. 36,5 cm
3808625
€ 275,20

ohne Bewegungsmelder, H. 34,5 cm
4812945
€ 217,50

Edelstahl, Glas opal, H. 90 cm, B. 21 cm, für z. B. **8 W** LED, **E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

4812953
€ 265,60

Erdeinbaustück, H. 40 cm, Ø 15 cm
4822891
€ 99,10

IP44



Edelstahl, Glas opal, H. 30 cm, Ø 11 cm, für z. B. **15 W** LED, **E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

4820402
€ 140,42

Edelstahl, Glas opal, Ø 11 cm, für z. B. **15 W** LED, **E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

H. 60 cm
5973913
€ 180,88

H. 90 cm
4820404
€ 230,86

IP44

Edelstahl, Glas opal, mit Montageplatte, H. 28 cm, B. 18 cm, Ausl. 9 cm, für z. B. **8 W** LED, **E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ bis E)

2677362
€ 207,30

Edelstahl, Glas opal, H. 90 cm, Ø 10,3 cm, für z. B. **8 W** LED, **E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

mit 90° Bewegungsmelder
4824116
€ 529,60

ohne Bewegungsmelder
4812952
€ 378,80

Edelstahl, Glas opal, Ausl. 17 cm, Ø 10,3 cm, für z. B. **8 W** LED, **E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

mit 360° Bewegungsmelder (Zeit- und Dämmerungsschalter einstellbar), H. 38 cm
4132052
€ 275,25

ohne Bewegungsmelder, H. 35,5 cm
4132053
€ 216,34

Edelstahl, Glas opal, H. 35,5 cm, Ausl. 17 cm, Ø 10,3 cm, mit Unterlicht für z. B. **6 W** LED, **PAR20**, und für z. B. **8 W** LED, **E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ bis E)

4820366
€ 235,40

Erdeinbaustück, H. 40 cm, Ø 15 cm

4822891
€ 99,10

IP44

Edelstahl, Glas weiß, H. 30 cm, Ø 23 cm, Ausl. 26 cm, für z. B. **15 W** LED, **E27**, EEK A - E (EEK-Spektrum A++ - E)

4366601
€ 142,80

Edelstahl, Glas weiß, H. 60 cm, Ø 23 cm, für z. B. **15 W** LED, **E27**, EEK A - E (EEK-Spektrum A++ - E)

4366604
€ 192,78

Edelstahl, Glas weiß, H. 90 cm, Ø 23 cm, für z. B. **15 W** LED, **E27**, EEK A - E (EEK-Spektrum A++ bis E)

4366603
€ 242,76

IP44

LED

Glas opal, H. 28 cm, B. 28 cm, Ausl. 9,5 cm, inkl. eingebauten **13 W** LED, **900 lm**, warmweiß (2700 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

anthrazit
2039182
€ 233,24

Edelstahl gebürstet
2039181
€ 233,24

Makrolon, H. 80 cm, L. 16 cm, B. 8 cm, für TC-L **24 W**, **2G11**, EEK A (EEK-Spektrum A++ - E)

anthrazit
4366564
€ 278,46

Edelstahl gebürstet
4820390
€ 278,46

Makrolon, H. 40 cm, L. 16 cm, B. 8 cm, für TC-L **18 W**, **2G11**, EEK A (EEK-Spektrum A++ - E)

anthrazit
4366581
€ 186,83

Edelstahl gebürstet
5973908
€ 186,83

Unverbindliche Preisempfehlungen der Hersteller einschließlich gesetzl. MwSt.

IP44

Aluminiumguss, schlagfestes Acrylglas klar, H. 41,5 cm, Ø 26 cm, Ausl. 32 cm, für z. B. **8 W** LED, **E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

braun-messing
4812922
€ 147,20

schwarz
3807745
€ 147,20

weiß
3808419
€ 147,20

Aluminiumguss, schlagfestes Acrylglas klar, inkl. Mast, H. 207 cm, Ø 64 cm, für z. B. **3x8 W** LED, **E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

braun-messing
4812923
€ 555,40

schwarz
3807751
€ 555,40

weiß
3808457
€ 555,40

Aluminiumguss, schlagfestes Acrylglas klar, mit 360° Bewegungsmelder (Zeit- und Dämmerungsschalter einstellbar), H. 45 cm, Ø 26 cm, Ausl. 32 cm, für z. B. **8 W** LED, **E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

braun-messing
4812921
€ 207,90

schwarz
3807744
€ 207,90

weiß
3808418
€ 207,90

Aluminiumguss, schlagfestes Acrylglas klar, H. 135,5 cm, Ø 26 cm, für z. B. **8 W** LED, **E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

braun-messing
4812924
€ 244,80

schwarz
2677364
€ 244,80

weiß
3808526
€ 244,80

Erdeinbaustück, für Poller- und Podestleuchten H. 40 cm, Ø 15 cm
4822891
€ 99,10

Aluminiumguss, schlagfestes Acrylglas klar, ohne Bewegungsmelder, H. 45 cm, Ø 26 cm, Ausl. 32 cm, für z. B. **8 W** LED, **E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

braun-messing
2677363
€ 147,20

schwarz
3807743
€ 147,20

weiß
3808417
€ 147,20

Aluminiumguss, schlagfestes Acrylglas klar, H. 56,5 cm, Ø 26 cm, für z. B. **8 W** LED, **E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

braun-messing
4812920
€ 195,80

schwarz
3807666
€ 195,80

weiß
3807925
€ 195,80

IP44

Braun-messing, Aluminiumguss, schlagfestes Acrylglas klar, H. 35 cm, Ø 20 cm, Ausl. 29,5 cm, für z. B. **8 W** LED, **E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

mit 360° Bewegungsmelder (Zeit- und Dämmerungsschalter einstellbar)
4125737
€ 213,00

ohne Bewegungsmelder
4125736
€ 155,90

Braun-messing, Aluminiumguss, schlagfestes Acrylglas klar, H. 21,5 cm, B. 23,5 cm, Ausl. 13 cm, für z. B. **8 W** LED, **E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

4125745
€ 169,90

Strahler



IP54

Edelstahl, gehärtetes klares Glas, 90° schwenkbar, Ø 6 cm, Ausl. 15 cm, für z. B. **4,9 W** LED, **GU10**, 230 V, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

1282717
€ 34,82

IP55

Anthrazit metallic, Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet, klares Sicherheitsglas, H. 14 cm, B. 9,5 cm, Ausl. 10 cm, für **5 W** LEDPAR16, **GU10**, 220-240 V, EEK A+ - D (EEK-Spektrum A++ - E)

1658054
€ 64,97

IP55

Anthrazit metallic, Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet, klares Sicherheitsglas, mit Erdspieß aus Kunststoff und 3 m Zuleitung mit Netzstecker, Gesamt-H. 27,5 cm, B. 9,8 cm, L. 15,7 cm, für **5 W** LEDPAR16, **GU10**, 220-240 V, EEK A+ - D (EEK-Spektrum A++ bis E)

3971490
€ 55,22

LED IP67

Weiß, Aluminium, manuell **fokussierbar von 15-57°**, externer Treiber benötigt, H. 8,9 cm, L. 11,45 cm, Ø 6 cm, inkl. eingebauten **13 W** Power-LED, **1.487 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

1043708
€ 304,88

Konverter, **IP67**, 13 W, 350 mA, H. 3,1 cm, B. 7,8 cm, L. 10 cm

1043704
€ 72,47

Erdspieß, Edelstahl, H. 25 cm

1043703
€ 23,74

LED IP65

Aluminium, mit Erdspieß und 1,5 m Zuleitung ohne Netzstecker, auch ohne Erdspieß montierbar, Strahlerkopf verstellbar, Abstrahlwinkel 45°, H. 10 cm, Ø 6 cm, inkl. eingebauten **3x1 W** Power-LED, **250 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

4165799
€ 129,70

LED IP65

Strukturschwarz, Edelstahl/ Aluminium, mit Erdspieß und 2 m Zuleitung mit Netzstecker, Ø 10 cm, Gesamt-H. 29,8 cm, inkl. eingebauten **6 W** LED, **450 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

4756532
€ 210,15

LED IP44

Edelstahl, mit Erdspieß und 2 m Zuleitung mit Schutzkontaktstecker, Ø 6 cm, Gesamt-H. 46,5 cm, inkl. austauschbarem **5 W** LED-Leuchtmittel, **GU10**, **360 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A (EEK-Spektrum A++ bis E)

1568893
€ 75,95

LED IP55

Aluminium, mit 140° Bewegungsmelder, H. 20,5 cm, B. 10,4 cm, Ausl. 14,3 cm, inkl. eingebauten **14 W** LED, **675 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz	weiß
4708715	**4708714**
€ 172,55	**€ 172,55**

LED IP65

Silber metallic, Aluminiumdruckguss, korrosionsbeständig, Bügel Aluminium pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest IK07, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), Spot mittelbreit strahlend, EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

H. 22,6 cm, B. 19,4 cm, Ausl. 10,9 cm, Abstrahlwinkel 32°, **23 W** LED,
2.150 lm
2873236
€ 330,94

H. 33,6 cm, B. 26,7 cm, Ausl. 14,2 cm, Abstrahlwinkel 44°, **37 W** LED,
4.150 lm
2873244
€ 439,94

LED IP55

Aluminium, H. 20,5 cm, B. 10,4 cm, Ausl. 14,3 cm, inkl. eingebauten **14 W** LED, **675 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz	weiß
4708713	**4708712**
€ 138,04	**€ 138,04**

LED IP65

Anthrazit, Aluminiumdruckguss, engstrahlende Optik, Wallwasher, Fassadenbeleuchtung, inkl. eingebauten **10 W** LED, **611 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), H. 13,2 cm, B. 8 cm, T. 3 cm, externer Stromanschluss, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

3904879
€ 85,68

Erdspieß, schwarz

4725366
€ 11,90

Unverbindliche Preisempfehlungen der Hersteller einschließlich gesetzl. MwSt.

LED IP66

Anthrazit, Aluminiumdruckguss, 55° Abstrahlwinkel, Fassadenbeleuchtung, inkl. eingebauten **18 W** LED, **1.108 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), H. 22,3 cm, B. 16 cm, T. 4,3 cm, einstellbarer Ausleger, externer Stromanschluss, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

1601685
€ 243,95

LED IP55

Aluminiumdruckguss, Abdeckung Kunststoff matt, dreh- und schwenkbar, mit 180° Bewegungsmelder und Dämmerungsschalter, H. 16,03 cm, Ausl. 4,93 cm, inkl. eingebauten LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

10 W, **840 lm**, B. 8 cm

Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin)		Lichtfarbe neutralweiß (4000 Kelvin)	
schwarz	weiß	schwarz	weiß
1557867	**1557866**	**1557863**	**1557862**
€ 136,85	**€ 136,85**	**€ 136,85**	**€ 136,85**

2x10 W, **2x840 lm**, B. 16,7 cm

Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin)		Lichtfarbe neutralweiß (4000 Kelvin)	
schwarz	weiß	schwarz	weiß
1557869	**1557868**	**1557865**	**1557864**
€ 208,25	**€ 208,25**	**€ 208,25**	**€ 208,25**

LED IP65

Aluminiumdruckgussgehäuse, inkl. eingebauten **10 W** LED, **800 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), B. 13,3 cm, L. 7,5 cm, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

mit 160° Bewegungsmelder, H. 21 cm

schwarz	weiß
3048727	**3048726**
€ 91,63	**€ 91,63**

ohne Bewegungsmelder, H. 15,5 cm

schwarz	weiß
3329378	**3329377**
€ 70,21	**€ 70,21**

LED IP65

Aluminiumdruckgussgehäuse, inkl. eingebauten **30 W** LED, **2.400 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), B. 22,7 cm, L. 8,6 cm, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ bis E)

mit 160° Bewegungsmelder, H. 29 cm

schwarz	weiß
3048731	**3048730**
€ 197,54	**€ 197,54**

ohne Bewegungsmelder, H. 25,2 cm

schwarz	weiß
3329382	**3329381**
€ 170,17	**€ 170,17**

Erdspieß inklusive Adapter, H. 26,5 cm, Ø 6 cm

schwarz	weiß
3048741	**3048740**
€ 32,13	**€ 32,13**

LED IP65

Aluminiumdruckgussgehäuse, inkl. eingebauten **50 W** LED, **4.000 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), B. 22,7 cm, L. 8,6 cm, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ bis E)

mit 160° Bewegungsmelder, H. 29 cm

schwarz	weiß
3048735	**3048734**
€ 236,81	**€ 236,81**

ohne Bewegungsmelder, H. 25,2 cm

schwarz	weiß
3329386	**3329385**
€ 209,44	**€ 209,44**

Wandausleger inklusive Adapter, H. 4 cm, B. 4 cm, L. 70 cm

schwarz	weiß
3048739	**3048738**
€ 76,16	**€ 76,16**

LED IP44 5 Jahre Garantie

Kunststoff, komplett dreh- und schwenkbar, mit 240° Bewegungsmelder (Reichweite max. 12 m, max. Montagehöhe 6 m) und inkl. Eckwandhalter, H. 22,1 cm, B. 18 cm, Ausl. 16,1 cm, inkl. eingebauten **20 W** LED, **1.830 lm**, Lichtfarbe neutralweiß (4000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz	weiß
3609053	**3609054**
€ 190,40	**€ 190,40**

LED IP54 5 Jahre Garantie

Kunststoff, mit 240° Bewegungsmelder (Reichweite 12 m, max. Montagehöhe 6 m), mit Aluminium-Kühlkörper, komplett dreh- und schwenkbar, 3% Grundhelligkeit einstellbar, H. 23 cm, B. 17,8 cm, Ausl. 13 cm, inkl. eingebauten **24,8 W** LED, **2.400 lm**, Lichtfarbe neutralweiß (4000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz	weiß
3925332	**1394472**
€ 391,51	**€ 391,51**

LED RGBW IP65

Schwarz, Aluminium steuer- und regelbar über Funkfernbedienung (nicht im Lieferumfang enthalten), inkl. eingebauten LED und Betriebsgerät, RBG und Lichtfarbe warmweiß (2700-3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

10 W, **800 lm**, H. 14 cm, B. 13 cm, Ausl. 3,2 cm
1661592
€ 102,34

30 W, **2.000 lm**, H. 20 cm, B. 19,1 cm, Ausl. 4 cm
1661593
€ 234,67

Funkfernbedienung, weiß, 4 separate Gruppen schaltbar, H. 2 cm, B. 2,5 cm, L. 15,2 cm
1745902
€ 37,60

Wenn Ihre neuen Leuchten dem „LED-Tod" erliegen, könnte das an kurzen Überspannungen in Ihrem Stromnetz liegen. Schuld sind etwa Blitzeinschläge. Ein geeignetes Schutzgerät vor den elektronischen LED-Treibern stellt eine sichere Barriere gegen Überspannungen dar. So wird die Lebensdauer der LED-Leuchten gewährleistet.

Überspannungsschutz für Displaystrahler
8905368
€ 39,15

Überspannungsschutz mit optischer Funktionsanzeige für den Schutz von LED-Leuchten und empfindlichen, elektronischen Treibern
1659869
€ 59,69

LED IP44 5 Jahre Garantie

Deckeneinbauleuchte, Aluminiumdruckguss, schwenk- und kippbar, dimmbar mit Phasenabschnittdimmer, Deckenausschnitt 83 mm, Einbautiefe 53 mm, Ø 94 mm, inkl. Betriebsgerät für 230 V-Direktanschluss und eingebauten **9 W** LED, **800 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), anschlussfertig vormontiert, CRI:>95, 2 SDCM, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß
2810430
€ 94,01
graphit
2810431
€ 94,01

LED IP44 5 Jahre Garantie

Deckeneinbauleuchte, Aluminiumdruckguss, starr, dimmbar mit Phasenabschnittdimmer, Deckenausschnitt 83 mm, Einbautiefe 110 mm, Ø 114 mm, inkl. Betriebsgerät für 230V-Direktanschluss und eingebautem **15 W** LED, **1.430 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), Abstrahlwinkel 40°, anschlussfertig vormontiert, CRI:>90, 2 SDCM, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß
4185655
€ 164,22
graphit
4185657
€ 164,22

LED IP44 5 Jahre Garantie

Deckeneinbauleuchte, Aluminiumdruckguss, mit kardanischem Gelenk zum Ausrichten in alle Richtungen (360°), dimmbar mit Phasenabschnittdimmer, Deckenausschnitt 83 mm, Einbautiefe 48 mm, Ø 94 mm, inkl. Betriebsgerät für 230 V-Direktanschluss und eingebauten **6 W** LED, **590 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), anschlussfertig vormontiert, CRI:>95, 2 SDCM, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß
1539747
€ 82,11
graphit
1539746
€ 82,11

Reduzierring passend für o. g. Downlights mit 114 mm Außendurchmesser zur Abdeckung großer Deckenöffnungen von 105-160 mm, Ø 180 mm

weiß
1054738
€ 11,90
graphit
1054739
€ 11,90



Reduzierring passend für o. g. Downlights mit 114 mm Außendurchmesser zur Abdeckung großer Deckenöffnungen von 170-230 mm, Ø 250 mm

weiß
1054740
€ 26,18
graphit
1054741
€ 26,18

Reduzierring passend für o. g. Downlights mit 94 mm Außendurchmesser zur Abdeckung von Deckenöffnungen von 83-120 mm, Ø 133 mm

weiß
1054758
€ 5,95
graphit
1054760
€ 5,95



Reduzierring passend für o. g. Downlights mit 94 mm Außendurchmesser zur Abdeckung von Deckenöffnungen von 110-165 mm, Ø 180 mm

weiß
1054759
€ 14,28
graphit
1054762
€ 14,28

Unverbindliche Preisempfehlungen der Hersteller einschließlich gesetzl. MwSt.

LED IP65

Bodeneinbaustrahler, Edelstahl, bis 2.000 kg belastbar, Abstrahlwinkel 45°, Einbauöffnung 60 mm, Einbautiefe 100 mm, Ø 68 mm, inkl. Einbaugehäuse und Betriebsgerät für 230 V-Direktanschluss und eingebauten **1 W** LED, **80 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

4165791
€ 71,20

IP67

Bodeneinbaustrahler, Edelstahl, bis 3.000 kg überrollbar, 20° schwenkbar, Fassung in der Höhe verstellbar, Einbauöffnung 122 mm, Einbautiefe 165 mm, für z. B. **3,9 W** LED, **GU10**, 230 V, EEK A (EEK-Spektrum A++ - E)

Ø 130 mm
2199972
€ 132,45

130x130 mm
2199973
€ 136,20

Einbaugehäuse, H. 180 mm, Ø 122 mm
2199971
€ 13,74

LED IP67

Bodeneinbaustrahler, Edelstahl poliert, überrollbar bis 1800 kg, 15° schwenkbar, 360° drehbar, Abstrahlwinkel 15°+60°, inkl. Einbaugehäuse, Betriebsgerät für 230 V-Direktanschluss und 1 m Anschlusskabel, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+++ (EEK-Spektrum A++ - E)

Ø 125 mm, Einbautiefe 133 mm,
10,5 W, 995 lm
1047707
€ 239,19

Ø 185 mm, Einbautiefe 156 mm,
17,6 W, 1.950 lm
1047706
€ 307,02

Ø 225 mm, Einbautiefe 177 mm,
27,6 W, 2.815 lm
1047705
€ 399,84

LED IP65

Bodenaufbauleuchte, grau, Aluminium, befahrbar bis max. 800 kg, für 230 V-Direktanschluss, Ø 204 mm, H. 48 mm, Lichtfarbe neutralweiß (4000 Kelvin), mit zusätzlichem Filter Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

einseitiger Lichtaustritt, inkl. eingebauten **1,5 W** LED, **168 lm**
2672625
€ 153,51

zweiseitiger Lichtaustritt, inkl. eingebauten **3 W** LED, **336 lm**
2672626
€ 165,41

vierseitiger Lichtaustritt, inkl. eingebauten **6 W** LED, **520 lm**
2672627
€ 191,59

Die dargestellten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Hersteller einschließlich gesetzl. MwSt. Die angegebenen Preise verstehen sich ohne Leuchtmittel, sofern nicht anders angegeben. Leuchtmittel sind ggf. eine kostenlose Beigabe seitens des Herstellers, daher sind keine Reklamationen und kein Umtausch möglich. Bitte beachten Sie bei der Auswahl von Leuchtmitteln, dass diese nicht grundsätzlich für den Einsatz im Außenbereich oder zur Verwendung in geschlossenen Leuchten zugelassen sind. Irrtümer, Preis- und Modelländerungen vorbehalten. Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Die Produktangaben sind ausschließlich solche des Herstellers. Die MITEGRO GmbH & Co. KG und die der Kooperation angeschlossenen Elektrofachgroßhändler haften nicht für Herstellerangaben und sich daraus ergebende Rechtsfolgen. Die in diesem Prospekt angebotene Ware ist teilweise vorrätig oder kurzfristig auf Bestellung lieferbar.

EEK Energieeffizienzklasse

In Deutschland gefertigte Leuchten

LED-Leuchten

Lichtfarben RGB und warmweiß

Leuchte mit Touch-Dimmer

Mit integriertem Dämmerungssensor für automatisches Licht bei Dunkelheit

Der integrierte Bewegungsmelder schaltet das Licht bei Bewegungserkennung automatisch ein

Schwenkbare Leuchte

Besonders robuste Leuchte – schlag- und stoßfest

Dimmbar über Schalter (simple switch & dim)

Je höher der Wert, desto besser ist der Schutz gegen Feuchtigkeit und Staub

Leuchten werden in die Energieeffizienzklassen A++ bis E eingeteilt. Das EU-Energielabel gilt für austauschbare sowie für fest eingebaute Lampen, die nicht durch den Endkunden ausgewechselt werden können (z.B. fest eingebaute LED-Module). Das EU-Label gibt an, zu welcher Energieeffizienzklasse die Leuchtmittel gehören, die grundsätzlich für diese Leuchte benutzt werden können. Wenn die Leuchten gemeinsam mit Leuchtmitteln verkauft werden, muss angegeben werden, welcher Energieeffizienzklasse das beigefügte Leuchtmittel entspricht.